

MF 8S XTRA

205-305 CV

SUPERA OGNI
ASPETTATIVA



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF 8S XTRA

**PROGETTATO
DAGLI AGRICOLTORI
PER GLI AGRICOLTORI**

L'MF 8S Xtra è stato sviluppato per aumentare il comfort, l'efficienza e le prestazioni degli agricoltori moderni. Basato sui punti di forza della serie MF 8S, offre nuove caratteristiche e un design elegante e funzionale.

Grazie alla cabina confortevole, comandi intuitivi e all'elevata connettività, questo modello è stato progettato per le lunghe giornate di lavoro e offrire una potenza efficiente, costi di esercizio contenuti

e un'elevata affidabilità, massimizzando i tempi di attività e il ritorno sull'investimento.

È più di un semplice trattore: è un partner ad alta tecnologia realizzato per le esigenze dell'agricoltura moderna. Scoprite il futuro dell'agricoltura con l'MF 8S Xtra.

DESIGN MF PROTECT-U

04

CREATO PER ESSERE SEMPRE
IN TRAIETTORIA - MF GUIDE

20

08

CREATO PER IL COMFORT
LA PERFETTA ESPERIENZA IN CABINA

CREATO PER MASSIMIZZARE
I TEMPI DI LAVORO
RICAMBI, SERVIZI E ASSISTENZA CLIENTI

42


24

CREATO PER OFFRIRE PRESTAZIONI
STRAORDINARIE –
UN MOTORE POTENTE ED EFFICIENTE

26

TRASMISSIONI CON
ALTI RENDIMENTI

Design MF Protect-U.....	4
Il vostro MF 8S Xtra a colpo d'occhio	6
Creato per il comfort – La perfetta esperienza in cabina	8
Creato per il comfort – La versione Efficient	14
Creato per il comfort – La versione Exclusive.....	16
Creato per essere sempre in traiettoria – MF Guide.....	20
Creato per offrire prestazioni straordinarie – Un motore potente ed efficiente.....	24
Trasmissioni con alti rendimenti.....	26
Creato per garantire versatilità e trazione.....	32
Creato per il duro lavoro – Impianto idraulico e PTO.....	36
Creato per massimizzare i tempi di lavoro – Ricambi, servizi e assistenza clienti	42
Rendete il trattore MF 8S Xtra unico come la vostra azienda – Opzioni e specifiche.....	48



Grazie al suo design, il parabrezza è AUTOPULENTE poiché la polvere cade naturalmente a terra.

MF PROTECT-U



Una distanza di
24 cm
isola la cabina dal motore

**DESIGN
MF PROTECT-U**
VISIBILITÀ, COMFORT E PRESTAZIONI MIGLIORATE

I 24 cm tra il motore e la cabina del design MF Protect-U contraddistinguono l'MF 8S Xtra e aumentano la visibilità, il comfort e l'efficienza. L'isolamento del motore riduce le vibrazioni e la rumorosità a soli 68 dB, migliorando nel contempo l'isolamento della cabina e il raffreddamento del motore per aumentare comfort ed efficienza.

Il layout spazioso della cabina, il parabrezza inclinato e il cofano compatto garantiscono livelli straordinari di visibilità e piacere di guida. Il motore incapsulato beneficia di un flusso d'aria costante, che migliora le prestazioni e l'esperienza dell'operatore.

Questo design intelligente consente agli agricoltori di lavorare in maniera sicura ed efficiente in tutte le condizioni.



COSTRUITO SU SOLIDE FONDAMENTA

Le edizioni Xtra di Massey Ferguson, come il celebre MF 8200 Xtra, sono state fondamentali per fare progredire l'agricoltura grazie a livelli elevati di prestazioni e affidabilità e alla semplicità di manutenzione. Più di semplici trattori, sono stati i partner fidati per aumentare la produttività.

La loro eredità continua con l'MF 8S Xtra, che porta questa tradizione di affidabilità, performance e innovazione agli agricoltori di oggi.

L'incapsulamento del motore contribuisce a garantire le massime prestazioni, migliorando l'efficienza del raffreddamento grazie a un flusso costante di aria fresca.



IL VOSTRO MF 8S Xtra A COLPO D'OCCHIO

L'MF 8S Xtra: un trattore affidabile e connesso, costruito per un'agricoltura moderna e sostenibile, con costi operativi ridotti e il miglior ritorno sugli investimenti.

SEI MODELLI, UN'OTTIMA SCELTA.

	MF 8S.205 Xtra	MF 8S.225 Xtra	MF 8S.245 Xtra	MF 8S.265 Xtra	MF 8S.285 Xtra	MF 8S.305 Xtra
Motore	AGCO Power – Tecnologia Stage V “All-in-one”					
Cilindrata motore	7,4 litri - 6 cilindri					
Trasmissione	Dyna E-Power / Dyna-VT				Dyna-VT	
Potenza max. a 1.850 giri/min	205 Cv	225 Cv	245 Cv	265 Cv	285 Cv	305 Cv
Potenza max. con EPM	225 Cv	245 Cv	265 Cv	285 Cv	305 Cv	N/D
Coppia max. tra 1.000 e 1.500 giri/min	950 Nm	1.000 Nm	1.100 Nm	1.200 Nm	1.260 Nm	1.280 Nm

Caratteristiche di comfort e controllo migliorate

- ▶ Cabina silenziosa con visibilità a 360° e un livello di rumorosità di appena 68 dB
- ▶ Il bracciolo offre un controllo di livello superiore di tutte le funzioni del trattore
- ▶ Nuovo pacchetto di intrattenimento opzionale con Android Auto, Apple CarPlay e altoparlanti Focal per una qualità audio superiore
- ▶ Pacchetto di luci a LED Advanced 360° con 20 fari di lavoro a LED

Tecnologia del motore e soluzioni di manutenzione avanzate

- ▶ Efficienza del motore - La potenza e la coppia massime a bassi regimi consentono una riduzione del 10% dei consumi di carburante e abbattano la rumorosità
- ▶ La ventola reversibile opzionale garantisce le massime prestazioni di raffreddamento anche in ambienti asciutti e polverosi
- ▶ Registrazione automatica del gioco delle valvole: riduce i costi di manutenzione perché non sono necessarie regolazioni
 - ▶ Accesso semplice per la manutenzione quotidiana
- ▶ Schemi contrattuali di riparazione e manutenzione MF Care

Trasmissioni efficienti garantiscono una produttività più elevata

- ▶ La trasmissione a doppia frizione Dyna E-Power consente cambi marcia e gamma senza interruzioni della coppia in tutto il range di velocità
- ▶ Dyna-VT è la trasmissione a variazione continua che garantisce il massimo comfort dell'operatore e consumi ottimali in tutte le condizioni
- ▶ Entrambe le trasmissioni sono dotate di un sistema di gestione della potenza del motore (EPM), per erogare più potenza proprio quando serve
 - ▶ La perfetta combinazione motore/trasmissione produce la massima potenza



Tecnologie intuitive, intelligenti e sostenibili per l'agricoltura

- ▶ I terminali touchscreen Datatronic 5 e Fieldstar 5 offrono un'operatività in stile tablet
- ▶ Il sistema MF AutoTurn automatizza le svolte a fine campo, guidando il trattore verso la passata successiva e controllando automaticamente la sequenza di manovra a fine campo
- ▶ Il sistema AutoHeadland consente di effettuare manovre di capezzagna a mani libere, avviando e controllando automaticamente ogni fase della sequenza di gestione delle operazioni a fine campo
- ▶ Il nuovo Tractor Implement Management (TIM) consente agli attrezzi compatibili di gestire le funzioni del trattore, come l'impianto idraulico e la velocità di avanzamento
- ▶ Predisposizione per MF Guide, MF Section Control, MF Rate Control e MF TaskDoc per un'agricoltura intelligente e sostenibile
- ▶ Il sistema di telemetria MF Connect di serie, offerto con un abbonamento di 5 anni, fornisce un monitoraggio pressoché in tempo reale per la gestione remota del parco macchine

Capacità di lavorare più rapidamente con gli attrezzi più impegnativi.

- ▶ Sono disponibili fino a cinque distributori posteriori e due anteriori per gli attrezzi utilizzati in aggiunta al sollevatore anteriore e al sistema Power Beyond posteriore
- ▶ L'impianto idraulico offre la capacità di lavorare più rapidamente con attrezzi più grandi, aumentando la versatilità
- ▶ Sostituzione rapida degli attrezzi grazie alle leve di decompressione dei distributori idraulici



CREATO PER IL
COMFORT
E UNA VISIBILITÀ
Xtra

Cabina in versione Efficient

L'ESPERIENZA PERFETTA IN CABINA

Comfort, visibilità e controllo sono elementi fondamentali nelle cabine Massey Ferguson. Il design MF Protect-U, con una cabina più silenziosa, il layout ergonomico e i comandi intuitivi migliorano l'esperienza dell'operatore. Grazie al potente sistema di climatizzazione e all'illuminazione supplementare, è realizzata per lavorare in maniera sicura ed efficiente per tutto il giorno e la notte.



Cabina in versione Exclusive

“ Guidarlo è un vero piacere. La visibilità è eccellente: hai sempre una chiara panoramica del lavoro sul campo. E il comfort a bordo del trattore è straordinario. ”
— Danimarca



3,4 m³

di spazio per voi e un passeggero



360°
VISIBILITÀ
6,6 m²

DI SUPERFICIE VETRATA

e parabrezza inclinato per garantire sicurezza, semplicità d'uso e il massimo controllo sul lavoro



68 dB*

Una cabina silenziosa riduce lo stress e la stanchezza.
*72 dB con ventola reversibile attiva

COSTRUITO PER IL COMFORT E L'EFFICIENZA

ACCESSO SEMPLICE E SICURO.
L'ampia portiera di grandi dimensioni, i gradini, i corrimano e il piantone dello sterzo inclinabile offrono il migliore accesso della categoria.



LUCI A LED
Per il lavoro notturno, è disponibile un avanzato pacchetto di illuminazione a LED, con 20 luci di lavoro e luci stradali a LED su corrimano per garantire la massima visibilità e sicurezza.

SOSPENSIONE DEL L'ASSALE ANTERIORE
Il design moderno della sospensione aumenta il comfort, la sicurezza su strada e la trazione in campo, garantendo la massima manovrabilità grazie a un raggio di sterzata di soli 5,7 m.



DESIGN DEGLI SPECCHI RETROVISORI
Specchi retrovisori con regolazione e sbrinamento elettrici. Le sezioni superiore e inferiore regolabili riducono gli angoli ciechi. Regolazione telescopica elettrica disponibile su richiesta.



CRISTALLI PULITI
L'esclusivo design MF Protect-U permette al tergicristallo della cabina MF di coprire il 72% della superficie del parabrezza. Un tergicristallo laterale opzionale pulisce il parabrezza destro.

SOSPENSIONE DELLA CABINA
La sospensione meccanica attiva disponibile di serie per la cabina protegge gli operatori e la macchina. Il sistema regolabile utilizza boccole silent block e ammortizzatori a molle con controllo elettro-idraulico.



SCEGLIETE IL COMFORT

A VOLTE SONO I PICCOLI DETTAGLI
A FARE UN'ENORME DIFFERENZA IN
TERMINI DI CARICO DI LAVORO.

A

L'EFFICIENTE CLIMATIZZAZIONE AUTOMATICA

garantisce una perfetta distribuzione dell'aria attraverso 14 bocchette di tipo automobilistico poste attorno all'operatore. Sulla versione Exclusive, la gestione automatica avviene tramite il terminale Datatronic 5.

B

L'MF VDISPLAY

Semplice da leggere e da personalizzare



SEMPRE CONNESSO - Due porte USB e supporto regolabile per cellulare e tablet disponibile tramite MF By You.



TENDINA PARASOLE - Fino a quattro tendine parasole, il parabrezza anteriore inclinato e l'ampio tetto garantiscono tutta l'ombra e la protezione che vi servono.

REFRIGERATORE TERMoeLETTTRICO

Mantenete cibi e bevande freschi per tutto il giorno con il frigo posto sotto il sedile del passeggero, oppure passate a un refrigeratore termoelettrico di MF By You, in grado di riscaldare i cibi e raffreddare le bevande.



Per una qualità del suono ottimale, il pacchetto di intrattenimento è inoltre dotato di altoparlanti di alta qualità progettati dallo specialista dell'acustica Focal.

OPZIONI PER I SEDILI

In base al modello, Massey Ferguson offre il miglior sedile della categoria e opzioni che garantiscono un comfort eccezionale.

C

VERSIONE EXCLUSIVE

Sedile girevole in pelle o semi-pelle a sospensione pneumatica automatica, ventilato, con 2 livelli di riscaldamento, ammortizzazione laterale e schienale Dual Motion, con sistema DDS (Dynamic Damping System)

VERSIONE EFFICIENT

Sedile girevole a sospensione pneumatica automatica, riscaldato, con ammortizzazione laterale e schienale Dual Motion

MODELLO BASE

Sedile girevole pneumatico

CREATO PER IL COMFORT

Efficient è il pacchetto della serie MF 8S Xtra realizzato per aiutarvi a lavorare in maniera più intelligente e a ottenere risultati migliori.

Pensato per garantire una produttività superiore grazie alle sue funzioni chiave, il pacchetto Efficient consente all'operatore di lavorare più velocemente con livelli qualitativi e di precisione superiori, garantendo nel contempo livelli straordinari di comfort, ergonomia e affidabilità. Controllate gli attrezzi tecnologicamente più avanzati ed esigenti per sfruttare appieno la maggiore produttività che sono in grado di offrire.

VERSIONE EFFICIENT

ATTREZZATURE AVANZATE PER UNA MAGGIOR EFFICIENZA SUL LAVORO

COMFORT E SICUREZZA	
DI SERIE	Sospensione QuadLink per l'assale anteriore Cabina con sospensione meccanica Condizionatore a regolazione manuale Sedile girevole a sospensione pneumatica automatica, riscaldato, con ammortizzazione laterale Radio/Bluetooth/connettore USB con microfono integrato e comandi sul bracciolo
OPTIONAL	Cabina con sospensione meccanica attiva Climatizzatore automatico Pacchetto fari lavoro 360°: 20 fari di lavoro a LED + luci stradali a LED su corrimano, lampeggianti a LED Videocamera posteriore Specchietti con regolazione e sbrinamento elettrici Radio/Bluetooth/connettore USB/DAB+ con microfono integrato e comandi sul bracciolo Pacchetto Entertainment (Android Auto/Apple Car Play e altoparlanti Focal) Refrigeratore termoelettrico Sedile girevole in semi-pelle a sospensione pneumatica automatica, ventilato, con 2 livelli di riscaldamento, ammortizzazione laterale e schienale Dual Motion, con sistema DDS (Dynamic Damping System) Pacchetto Pelle: sedile, volante, sedile del passeggero e tappetini

EFFICIENZA	
DI SERIE	Trasmissione Dyna E-Power, 40km/h, SuperEco Tutti i comandi sono integrati nel bracciolo ergonomico con leva Multipad Impianto idraulico a centro chiuso da 150 L/min Distributori elettrici e meccanici
OPTIONAL	Trasmissione Dyna E-Power, 50km/h Eco Impianto idraulico a centro chiuso da 110 L/min o 205 L/min ECO Sollevatore anteriore Cat.3 da 4.800 kg PTO anteriore da 1000 giri/min Distributori elettrici e meccanici con leve di decompressione Ventola reversibile CTIS - Central Tyre Inflation System (tele-gonfiaggio) con o senza compressore esterno



JOYSTICK EFFICIENT MULTIFUNZIONE ELETTROIDRAULICO

- A Alzata sollevatore anteriore o comando distributore posteriore +
- B Abbassamento sollevatore anteriore o comando distributore posteriore -
- C Comando distributore anteriore o posteriore +
- D Comando distributore anteriore o posteriore -

Terminale Datatronic 5 da 9" disponibile su richiesta

Leva Multipad

Modalità di guida



CREATO PER IL COMFORT

L'allestimento Exclusive combina versatilità e raffinatezza elevate per quegli operatori che desiderano un trattore con caratteristiche e funzioni avanzate in termini di ergonomia, comfort e automazione, capacità di smart farming e connettività completa.

Questa versione è dedicata agli operatori che, lavorando in maniera intensiva e su larga scala, necessitano di funzionalità più avanzate che assicurino alla propria azienda agricola il miglior rapporto costi-benefici. Il bracciolo Exclusive offre numerosi vantaggi tra cui la possibilità di azionare in maniera comoda e pratica i vari comandi utilizzati più di frequente.

Inoltre, la dotazione Exclusive offre, di serie, il terminale Datatronic 5. Si può utilizzare il terminale touchscreen da 9" per gestire le funzioni del trattore, l'ISOBUS per semplificare l'azionamento dell'attrezzo e l'impiego delle soluzioni di smart farming MF per l'agricoltura 4.0.

Con il pacchetto Exclusive è possibile azionare con la massima efficienza gli attrezzi più avanzati ed esigenti per sfruttare a pieno la maggiore produttività che sono in grado di offrire.

VERSIONE EXCLUSIVE

LA MASSIMA ESPRESSIONE DI PRODUTTIVITÀ E INNOVAZIONE

COMFORT E SICUREZZA
DI SERIE
Sospensione QuadLink per l'assale anteriore
Cabina con sospensione meccanica attiva
Climatizzatore automatico
16 luci di lavoro a LED e lampeggianti a LED
Videocamera posteriore
Specchietti con regolazione e sbrinamento elettrici
Sedile girevole in semi-pelle a sospensione pneumatica automatica, ventilato, con 2 livelli di riscaldamento, ammortizzazione laterale e schienale Dual Motion, con sistema DDS (Dynamic Damping System)
Radio DAB, Bluetooth, con microfono integrato

OPTIONAL
Pacchetto Entertainment (Android Auto/Apple Car Play e altoparlanti Focal)
Refrigeratore termoelettrico
Pacchetto Pelle: sedile, volante, sedile del passeggero e tappetini
Pacchetto fari lavoro 360°: 20 fari di lavoro a LED + luci stradali a LED su corrimano, lampeggianti a LED

EFFICIENZA
Trasmissione Dyna E-Power, 40km/h, SuperEco o Dyna-VT
Tutti i comandi sono integrati nel bracciolo ergonomico con leva Multipad
Impianto idraulico a centro chiuso da 150 L/min
4 distributori elettronici azionati mediante micro-joystick o leve fingertips

Trasmissione Dyna E-Power, 50km/h Eco o Dyna-VT
Impianto idraulico a centro chiuso da 110 L/min o 205 L/min ECO
Sollevatore anteriore Cat.3 da 4.800 kg
PTO anteriore a 1.000 giri/min
Fino a 5 distributori posteriori e 2 distributori anteriori completamente configurabili e personalizzabili sul bracciolo Exclusive
CTIS - Central Tyre Inflation System (tele-gonfiaggio) con o senza compressore esterno
Ventola reversibile

CONNETTIVITÀ
Terminale Datatronic 5 touchscreen da 9" (con gestione delle impostazioni del trattore e ISOBUS integrati, videocamera e compatibilità con MF Guide)
Ricevitore PTx Trimble con precisione sub-metrica
Sistema di telemetria MF Connect con abbonamento di 5 anni
MF Task Doc per registrare i dati di tutti i lavori
Presse ISOBUS posteriore

Ricevitore Novatel
Controllo di sezione e di dosatura MF
MF Task Doc Pro
MF Next Management
Terminale Fieldstar 5
Interfaccia radio e telefono e gestione MF E-Loader tramite il terminale Datatronic 5 con touchscreen da 9"
MF AutoTurn e MF AutoHeadland
Prese ISOBUS posteriore e anteriore
Sistema di guida avanzato con Assistente di traiettoria

* A seconda delle normative locali



ESCLUSIVO JOYSTICK ELETTRIDRAULICO

A Alzata sollevatore anteriore o comando distributore posteriore +
B Abbassamento sollevatore anteriore o comando distributore posteriore -
C Comando distributore anteriore o posteriore +
D Comando distributore anteriore o posteriore -

Leva Multipad

Modalità di guida

Terminale Datatronic 5 da 9"

Innesto della PTO

3 pulsanti di comando distributori

Controlli delle luci e dell'aria condizionata

Regolazione della profondità del sollevatore

Controllo telefono e radio

Controllo della trazione

Acceleratore manuale

CREATO PER LA SMART FARMING E LA CONNETTIVITÀ

La nuova gamma MF 8S Xtra porta la smart farming e la connettività a nuovi livelli.

I modelli della gamma sono equipaggiati di serie con il più recente pacchetto Connettività che fornisce informazioni in tempo reale e un servizio di assistenza remota. Inoltre, sono dotati dell'intuitiva interfaccia Datatronic 5 e del terminale Fieldstar 5 per il controllo delle funzioni dedicate alla smart farming e all'agricoltura 4.0, come per esempio: il sistema MF Guide, il controllo di sezione e della dosatura MF e il trasferimento e la gestione dei dati tramite MF Task Doc e Task Doc Pro.

“Gestiamo le nostre operazioni con le più recenti tecnologie per ridurre le risorse impiegate e utilizziamo strutture di eccellenza per la gestione dei dati.”
— Germania


DATATRONIC 5



La funzione di controllo automatico **MF E-Loader** migliora la precisione, la produttività e la sicurezza nelle operazioni con caricatore. Gli operatori possono pesare singoli carichi, tenere traccia dei pesi totali per ogni articolo o lavoro ed esportare i dati in fogli di calcolo. È possibile salvare sequenze di carico automatiche e MF E-Loader offre anche un'utile funzione di scuotimento benna.



Il sistema **ISOBUS TIM** offre il nuovo Tractor Implement Management (TIM), che gestisce automaticamente le funzioni del trattore, come la velocità di avanzamento e le operazioni idrauliche in base ai requisiti dell'attrezzo utilizzato. Questo sistema alleggerisce il lavoro a carico dell'operatore e migliora la qualità e l'omogeneità del lavoro.




Modalità video – Le immagini dalla telecamera a bordo possono essere visualizzate sullo schermo della console per consentire agli operatori di monitorare attrezzi complessi o semplicemente per migliorare la sicurezza e l'efficienza durante la retromarcia.



MF AutoTurn – un'opzione del sistema MF Guide che, mediante tre modalità di sterzata per adattarsi all'attività in corso, sterza automaticamente il trattore indirizzandolo alla passata successiva. Due sequenze di manovra a fine campo e un nuovo sistema di gestione delle manovre di fine campo utilizzando il segnale GPS per attivare le sequenze in base alla posizione rilevata del trattore.



Accesso alle funzioni radio tramite Datatronic 5: proprio come in un'automobile, è facilissimo connettere i dispositivi via Bluetooth, USB o porta Aux, con la possibilità di sincronizzare più di uno smartphone. Memorizzazione di stazioni radio, ricezione ed esecuzione di chiamate e altre funzioni.



ISOBUS per un controllo totale degli attrezzi – ISOBUS consente di visualizzare sul terminale il sistema di controllo del produttore dell'attrezzo, facendo risparmiare tempo e denaro ai proprietari e agli operatori evitando la necessità di installare monitor aggiuntivi in cabina oltre a quello del trattore. È sufficiente collegare il cavo dell'attrezzo alla presa ISOBUS del trattore per consentire al sistema di caricare automaticamente i menu e di visualizzarli sullo schermo.



Assegnazione dei comandi ISOBUS sulla leva MultiPad – Gli attrezzi ISOBUS possono essere controllati direttamente con la leva MultiPad. Disporre di tutti i comandi (trattore e attrezzo) sulla stessa leva, invece di ricorrere a display e leve aggiuntive, è molto più comodo.



BLOCCO AUTOMATICO DELL'ASSE STERZANTE – Questa funzione consente di definire la velocità a cui il trattore bloccherà automaticamente l'asse sterzante dei rimorchi, in modo da non preoccuparsi di non avere bloccato l'asse quando si eseguono trasferimenti su strada. L'asse viene bloccato anche quando si inserisce la retromarcia: tutto avviene automaticamente.

MFguide

CREATO PER ESSERE SEMPRE IN TRAIETTORIA


MF Guide è il sistema di guida automatica più ricco di funzionalità di Massey Ferguson. MF Guide è in grado di garantire una precisione sub-metrica, decimetrica e centimetrica, aumentando l'efficienza delle vostre attività agricole.



AMPIA SCELTA DI RICEVITORI E SEGNALI DI CORREZIONE



Tecnologia xFILL™
In caso di perdita del segnale a causa della conformazione del terreno, MF Guide continuerà a funzionare in maniera affidabile per un massimo di 20 minuti anche in assenza di segnale grazie alla tecnologia Trimble®-xFill™.



Correzioni RTK



PTx Trimble™



NovAtel®

Con il sistema MF Guide di Massey Ferguson sono ora disponibili due sistemi di ricezione: PTx Trimble™ e NovAtel®. Le infrastrutture RTK già presenti nell'azienda agricola, come NTRIP, possono continuare a essere utilizzate. Per maggiori informazioni, contattate il vostro concessionario Massey Ferguson locale.



CONFIGURAZIONE SEMPLICE E RAPIDA GRAZIE ALLA MODALITÀ GO

L'avvio in un paio di minuti, anche nel caso di nuovi utenti, consente all'operatore di iniziare a lavorare con il sistema di guida/sterzata automatica fin da subito in maniera semplice e veloce...



... IMPOSTA L'ATTREZZO...



...DEFINISCI LA LINEA GUIDA...




...GO!

I PRINCIPALI VANTAGGI PER VOI



12% DI CARBURANTE RISPARMIATO

È dimostrato che i sistemi di guida consentono risparmi di carburante fino al 12% nelle operazioni in campo.



NESSUNA SOVRAP- POSIZIONE

MF Guide elimina virtualmente le sovrapposizioni.



RISPARMI

L'utilizzo di MF Guide aiuta a risparmiare denaro riducendo le sovrapposizioni, garantendo un'applicazione precisa e aumentando l'efficienza.




COMFORT

L'utilizzo di MF Guide aiuta a ridurre l'affaticamento e lo stress, guidandovi in maniera efficiente durante la giornata lavorativa.



MFsection control

I sistemi di controllo delle sezioni e di dosatura MF sono la soluzione di precisione Massey Ferguson che offre la funzione di controllo delle sezioni più avanzata e più efficiente sul mercato e consente di gestire fino a 96 sezioni e 5 prodotti. Grazie al controllo delle sezioni completamente automatizzato per gli attrezzi ISOBUS, gli operatori possono seminare e fertilizzare senza sovrapposizioni. Ciò evita di effettuare doppi trattamenti e di intervenire su zone al di fuori dei limiti del campo. Con questo sistema di controllo semplice e intuitivo, gli operatori possono impostare i valori di correzione per ogni attrezzo, rapidamente e con semplicità. Il sistema utilizza l'impianto GPS del trattore per attivare e disattivare automaticamente singole sezioni nelle zone che sono già state trattate, rendendo più economica l'applicazione e migliorando i raccolti.



MFrate control

Applicazione con il controllo di dosatura variabile (Variable Rate Control - VRC)
Il trasferimento dei dati con TaskDoc™ Pro consente ora l'applicazione a dosaggio variabile in base alle esigenze del terreno o delle colture, risparmiando in tal modo risorse operative. I requisiti specifici per le semine, i fertilizzanti e i pesticidi sono mostrati su mappe di applicazione e sono richiamati durante l'operazione ed applicati automaticamente. Il grande vantaggio: le risorse operative possono essere definite e pianificate con l'aiuto del database dei campi per poi essere applicate con estrema precisione. Per esempio, è possibile definire in maniera personalizzata l'applicazione di sostanze chimiche o di fertilizzanti in base alle esigenze dell'area lavorata, riducendo i costi legati alle risorse operative e aumentando ulteriormente i rendimenti.

MF TASK DOC E AGRIRouter: NEXT MACHINE MANAGEMENT

MFtask doc

Le informazioni giocano un ruolo fondamentale: una misurazione e una registrazione precise dei dati consentono di prendere decisioni più accurate. Aiutando gli agricoltori a incrementare la produttività grazie alle informazioni ottenute da dati prontamente disponibili e misurati con precisione, TaskDoc™ è un sistema chiave per il futuro dell'agricoltura.

Con **TaskDoc™**, tutti i dati di lavoro possono essere registrati, documentati nel registro del campo e quindi analizzati senza sforzo, tutto nel minor tempo possibile. I dati sono trasferiti in modalità wireless dal terminale Datatronic 5 all'ufficio utilizzando lo standard ISOBUS TC-BAS. I dati sulla quantità di semi e di fertilizzante applicata o sul consumo di carburante sono disponibili immediatamente al termine del lavoro.

La versione **TaskDoc™ Pro** consente inoltre la registrazione e il trasferimento dei dati di posizione GPS in tempo reale via rete mobile attraverso il servizio cloud AgriRouter. Questa soluzione rende possibile lo scambio automatico e continuo con i software di gestione dei campi con standard ISOXML e la mappatura, anche con il FIMS MF Next Management. I dati delle risorse operative utilizzate sono trasferiti e possono essere monitorati durante il lavoro attraverso il terminale Datatronic 5.



AGRIRouter





Questa piattaforma universale per lo scambio di dati consente di collegare le macchine e il sistema informativo aziendale (FIMS), indipendentemente dal fornitore o dal produttore. Inoltre, è possibile definire con chi scambiare i dati e in che misura. AgriRouter è il vostro strumento per la digitalizzazione dell'agricoltura consentendovi di mantenere il controllo dei vostri dati.



CREATO PER OFFRIRE
**PRESTAZIONI
STRAORDINARIE**

La potenza dell'MF 8S Xtra è fornita dall'affidabile motore AGCO Power a sei cilindri da 7,4 litri. Questo motore utilizza un sistema semplificato che integra la rinomata tecnologia All-In-One per soddisfare le severe normative Stage V sulle emissioni.



EPM disponibile nell'intera gamma
(non solo a potenza max.)

Potenza costante tra il regime di potenza massima e il regime di coppia massima



La ventola reversibile opzionale
massimizza le prestazioni
di raffreddamento e riduce
la manutenzione




1280 Nm

coppia



305 Cv

potenza massima



COSTI DI MANUTENZIONE CONTENUTI



ZERO COMPROMESSI

Il sistema "All-in-One" è alloggiato sotto la cabina, contribuendo a mantenere la massima visibilità

La perfetta espressione di
**POTENZA ED
EFFICIENZA**



→ +8% DI POTENZA ►

grazie alla gestione della potenza del motore (EPM)



RISPARMI DI CARBURANTE
FINO AL 10%

Risparmi di carburante grazie a regimi del motore più bassi



-5,5 dB
Grazie alla riduzione
del regime del motore




REGIME MINIMO

Il sistema automatico di regime minimo del motore diminuisce i giri per risparmiare carburante e ridurre la rumorosità

EPM

IL SISTEMA EPM OFFRE FINO A 20 CV EXTRA
QUANDO SERVONO DI PIÙ

consentendo al vostro MF 8S Xtra[®] di rispondere automaticamente al carico a cui è soggetto e di regolare di conseguenza l'alimentazione per erogare più potenza. Progettato per far fronte alle sfide giornaliere, dal trasporto pesante alle operazioni con la PTO, l'avanzato sistema di gestione elettronica del motore e della trasmissione eroga automaticamente una maggior potenza sotto carico o ai regimi più alti.



*L'EPM si attiva quando il trattore è in movimento

† N/D per MF 8S.305 Xtra

TRASMISSIONI AD ELEVATA EFFICIENZA

QUANDO SI TRATTA DELLA POTENZA DI AZIONAMENTO, SIAMO PASSATI A UN LIVELLO SUPERIORE IN UN BATTER D'OCCHIO

La serie MF 8S Xtra consente di scegliere tra due trasmissioni totalmente automatizzate che offrono la tecnologia più avanzata della categoria, una semplicità d'uso straordinaria, un cambio fluido e la massima efficienza per la trasmissione diretta della potenza a terra. Il cambio marcia è completamente automatico e rapido.

DYNA E-POWER E DYNA-VT SONO LE MIGLIORI TRASMISSIONI DI SEMPRE.

Semplici da utilizzare. Facili da azionare. Efficienti e comode.



La leva Multipad aziona la trasmissione e consente la gestione del controllo della velocità, del sollevatore posteriore, della presa di forza, delle operazioni di fine campo e dei distributori attraverso il micro joystick integrato. Tutte le operazioni sono a portata di mano per un maggiore comfort.

• **CONTROLLO DELLA VELOCITÀ**

• **SOLLEVATORE POSTERIORE**

• **PTO**

• **GESTIONE DELLE MANOVRE DI FINE CAMPO**

• **DISTRIBUTORI**



LEVA POWER CONTROL

Esclusiva e intuitiva: la leva di comando Power Control di Massey Ferguson offre tre funzioni in uno, azionabili con semplicità.



ECCO COSA POTETE FARE:

- passare dalla marcia avanti alla retromarcia e viceversa
- cambiare velocità e rapporto: verso l'alto e verso il basso
- disinnestare la frizione
- selezionare la folle

LA VOSTRA MANO DESTRA È LIBERA DI AZIONARE L'IMPIANTO IDRAULICO DEL CARICATORE O DI QUALSIASI ALTRO ATTREZZO.

DYNA E-POWER


Trasmissioni con tecnologia a doppia frizione.

POTENZA EFFICIENTE.
NESSUNA INTERRUZIONE DI COPPIA.




Il cuore della trasmissione Dyna E-Power a 4 gamme, 7 Powershift, è la **doppia frizione**, simile alla tecnologia utilizzata nelle auto a trasmissione completamente automatica.

Dyna E-Power è la **trasmissione a doppia frizione** progettata da Massey Ferguson per la gamma MF 8S. Con Dyna E-Power abbiamo sviluppato un sistema di **trasferimento al suolo della potenza** che supera tutti gli altri per **semplicità d'uso** e **precisione**, con l'efficienza di una trasmissione semi-Powershift.



Operando in maniera completamente **automatica** o **manuale** utilizzando le leve MultiPad o Power Control, è inoltre possibile regolare il livello di aggressività e rapidità con cui i cambi automatici sono effettuati in funzione dell'operazione in corso e delle condizioni di lavoro.

TRASMISSIONE DYNA E-POWER



◀ **TRANSIZIONE FLUIDA TRA TUTTE LE MARCE:**
Andamento piatto della prima metà della curva per una maggiore precisione sul campo. Curva più ripida nella seconda metà per raggiungere più velocemente la velocità massima.

I VANTAGGI DELLA DYNA E-POWER A COLPO D'OCCHIO

- ▶ Tecnologia a doppia frizione, altamente efficiente e già applicata in un'ampia gamma di veicoli con cambio automatico
- ▶ Trasmette la potenza dal motore a terra in maniera efficiente e produttiva
- ▶ Previene la perdita di potenza senza interruzione della coppia in tutto il campo di utilizzo
- ▶ Il cambio istantaneo di marcia/gamma significa un trasferimento della potenza a terra ininterrotto
- ▶ Il cambio marcia avviene senza soluzione di continuità, in maniera fluida ed efficiente, con solo il 9% di differenza tra ogni velocità nelle applicazioni di lavoro sul campo da 5 km/h a 20 km/h
- ▶ 15 velocità nella gamma per il lavoro in campo



28x28
Velocità

TRASMISSIONE DYN-VT

EROGAZIONE FLUIDA DELLA POTENZA, MASSIMA PRODUTTIVITÀ.

Con la trasmissione a variazione continua Dyna-VT, abbiamo sviluppato un sistema di trasferimento della potenza senza paragoni per semplicità d'uso e precisione.

Si tratta di una trasmissione intuitiva, la più semplice da comprendere e utilizzare per consentire ai nuovi operatori di adattarsi e sentirsi rapidamente in simbiosi con la macchina.

I VANTAGGI DELLA DYN-VT A COLPO D'OCCHIO

- La trasmissione stepless assicura il massimo comfort dell'operatore e un'efficienza ottimale dei consumi
- Controllo infinito e intuitivo della velocità, da 0,1 a 40 km/h o 50 km/h* con 40 km/h Super Eco o 50 km/h* Eco
- La scelta di due modalità di lavoro ottimizza la coppia per applicazioni diverse
- Il controllo tramite leva o pedale consente all'operatore di scegliere la modalità preferita
- Il "Supervisor" ottimizza la potenza erogata al variare del carico
- La nuova modalità automatica consente all'operatore di regolare la velocità di avanzamento, impostando automaticamente il regime del motore in base a carico e velocità
- Regolazione dell'inversore e del pedale acceleratore, con messa in folle con i pedali del freno

* In base alla legislazione del mercato




INFINITE
velocità da 0,1 km/h
a 40 km/h o 50 km/h*



COMFORT ELEVATO
con la trasmissione stepless.




COMFORT ASSOLUTO. TRASMISSIONE CONTINUA.



La **"modalità automatica"** è costantemente in standby e si attiva quando il regime del motore diminuisce per effetto del carico. Il vantaggio del "Supervisor" è che, anche quando il carico sul motore aumenta e il regime diminuisce, la trasmissione riduce automaticamente la velocità di avanzamento per mantenere costante la potenza totale, sia nelle applicazioni che richiedono l'uso della PTO sia durante il lavoro sul campo o il trasporto. Se utilizzato in combinazione alle velocità C1 e C2, che impostano una velocità di avanzamento specificata, questo sistema consente al trattore di funzionare alla massima potenza con qualunque variazione di carico ripristinando automaticamente la velocità del trattore richiesta.


La trasmissione originale Dyna-VT è sinonimo d'ingegneria di precisione, produttività garantita, comfort totale per l'operatore e consumi di carburante ottimali in ogni istante.

AUTOMATIC MODE (MODALITÀ AUTOMATICA)



► L'apprezzata trasmissione a variazione continua Dyna-VT è ora dotata di una nuova modalità automatica. Consente all'operatore di usare la leva Multipad o il pedale per variare la velocità di avanzamento, impostando automaticamente il regime del motore ottimale in base al carico e alla velocità. Oltre a garantire un funzionamento più fluido, riduce il consumo di carburante.

Man mano che il carico (linea rossa) cambia in base alle mutevoli condizioni, la trasmissione Dyna-VT risponde automaticamente regolando il regime del motore (linea grigia) per mantenere la velocità di avanzamento impostata. Ciò ottimizza le prestazioni, limita il consumo di carburante e riduce la rumorosità.



► TRASMISSIONE A VARIAZIONE CONTINUA

La trasmissione Dyna-VT è incredibilmente semplice da utilizzare e lavora in maniera ottimale nelle più svariate condizioni. Non è necessario selezionare la marcia né si verificano variazioni improvvise o interruzioni della trazione o della potenza erogata.

Controllo semplice e senza limiti della velocità, da velocità ridotte a 50 km/h*
In base alla legislazione del mercato*

CREATO PER GARANTIRE VERSATILITÀ E TRAZIONE

La potenza non serve a nulla se non viene trasferita dove serve: a terra

Grazie al design robusto e al passo di 3,05 m, l'MF 8S Xtra è costruito per affrontare con sicurezza qualsiasi attività. La sua eccezionale stabilità garantisce prestazioni fluide sia sul campo sia su strada. Inoltre, grazie all'impressionante peso lordo del veicolo (GVW) e al peso lordo combinato (GCW), potrete rimanere entro i limiti di legge anche trasportando carichi pesanti.

Grazie a un'ampia scelta di zavorre e pneumatici, incluse ruote posteriori con un diametro maggiorato di 2,05 m, i trattori della serie MF 8S Xtra possono essere adattati con precisione all'attività a cui sono destinati per ottenere la massima trazione, preservare il terreno e, nel contempo, ridurre al minimo i consumi di carburante.

Tutto questo fa parte del nostro impegno a proteggere il terreno e a preservare la terra per le generazioni future.

**UN PASSO PERFETTO
PER UNA POTENZA
STRAORDINARIA E LA
MASSIMA PRESERVAZIONE
DEL TERRENO.**

Il passo da 3,05 m offre una migliore stabilità con o senza attrezzi pesanti, mantenendo livelli elevati di trazione sul campo e migliorando il comfort durante il trasporto.


La serie MF 8S Xtra, grazie alla combinazione tra il passo più lungo e il telaio, richiede meno zavorratura, garantendo la massima protezione del terreno e riducendo la pressione al suolo durante le operazioni di preparazione e semina.



“ Un trattore confortevole con una visibilità eccellente, una cabina fantastica, un funzionamento semplice e una trazione incredibile. ”
— Francia



▲ ZAVORRATURA
PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ
Le operazioni che richiedono una trazione molto elevata (anteriore o posteriore) a volte necessitano di un peso aggiuntivo: ecco perché offriamo un'ampia scelta di zavorre. I trattori della serie MF 8S Xtra possono essere dotati direttamente in fabbrica di zavorre aggiuntive anteriori e posteriori per soddisfare ogni esigenza specifica.



◀ SOSPENSIONE PER L'ASSALE ANTERIORE QUADLINK
Livelli migliorati di comfort e sicurezza per le applicazioni di trasporto e trazione superiore grazie alle nuove e innovative sospensioni anteriori. Il design semplice garantisce una guida estremamente comoda, ottimizza l'angolo di sterzata e l'angolo di oscillazione e massimizza la luce libera dal suolo. E non richiede manutenzione.

*Carreggiata di 1950 mm con pneumatici anteriori 600/70R30



▼ IL SISTEMA SPEEDSTEER riduce lo sforzo dell'operatore e consente di eseguire sterzate più rapide, ottimizzando il tempo trascorso in cabina.

L'operatore può regolare il rapporto di sterzo e selezionare il numero di rotazioni del volante necessarie ad eseguire curve con un determinato angolo di sterzata.





TRAZIONE MASSIMA, PRESERVAZIONE DEL TERRENO E BASSI CONSUMI DI CARBURANTE GRAZIE AL **CENTRAL TYRE INFLATION SYSTEM (TELE-GONFIAGGIO) - CTIS**

NESSUNA MACCHINA OPERA ISOLATA, ecco perché Massey Ferguson lavora a stretto contatto con i produttori di pneumatici e di attrezzature agricole per contribuire a sviluppare e collaudare le più recenti tecnologie di pneumatici e sfruttare appieno il potenziale del trattore.

La nuova opzione Central Tyre Inflation System (CTIS) offre il massimo controllo, consentendo agli operatori di impostare con precisione la pressione necessaria per supportare il carico, aumentando nel contempo l'impronta a terra e la trazione. La pressione può quindi essere regolata rapidamente in base all'attività in campo o in strada.

Controllato attraverso i terminali Datatronic 5 o Fieldstar 5, il CTIS regola rapidamente la pressione per ridurre la compattazione del terreno o ottenere una trazione ottimale. È possibile scegliere tra tre diverse configurazioni, con o senza compressore esterno (1.000 o 2.000 L/min).

REGOLAZIONE DELLA **PRESSIONE**



È dimostrato che il sistema Central Tyre Inflation riduce i consumi di carburante del 10-15% e la compattazione del terreno grazie a un'impronta fino al 150% più ampia. Nel contempo, può aumentare la trazione e ridurre l'usura superflua degli pneumatici.

Un'ampia gamma di pneumatici montati in fabbrica, con diametro fino a 2,05 m, offre la scelta giusta per ottenere un'elevata trazione e ridurre la compattazione del terreno in campo, oltre a garantire stabilità e risparmio di carburante su strada.

SFRUTTATE LA MIGLIORE TECNOLOGIA

- Trasferimento di maggiore potenza al suolo
- Ottimizzazione della trazione sul campo
- Riduzione della compattazione per proteggere il terreno
- Impostazione della pressione corretta per il lavoro
- Riduzione dei consumi di carburante
- Miglioramento del rendimento e del comfort



Fino a
+10%
di aumento
della trazione



Impronta a terra fino al
150%
più ampia



Risparmi di
carburante fino al
15%
con il sistema CTIS



CREATO PER IL **DURO LAVORO**

FUNZIONAMENTO E
PRESTAZIONI STRAORDINARI
PER AFFRONTARE QUALSIASI
ATTIVITÀ E QUALSIASI CAMPO

Dovendo garantire risposte più rapide e precise, gli attrezzi moderni sono sempre più esigenti nei confronti dei trattori ai quali sono abbinati. Grazie all'incredibile capacità di sollevamento e di azionamento anche degli attrezzi più recenti, la serie MF 8S Xtra offre potenzialità straordinarie per affrontare con semplicità le attività più impegnative. Il modello MF 8S è un trattore potente, in grado di offrire livelli elevati di coppia e una straordinaria agilità. È la soluzione ideale per chi è alla ricerca di una macchina con una presa di forza imbattibile e un funzionamento e prestazioni straordinari anche con gli attrezzi più sofisticati.



“ Traina e solleva carichi pesanti,
non molla mai: questo è il
trattore che mi piace ”
– Regno Unito



CREATO PER IL DURO LAVORO

FINO A 270 L/min

L'efficienza idraulica è fondamentale per le prestazioni complessive del trattore. Il trattore MF 8S Xtra è fornito di serie con un impianto idraulico a centro chiuso con sensore di carico da 150 L/min per trasmissioni Dyna E-Power, 205 L/min per Dyna-VT che offre una portata più elevata ai bassi regimi del motore per risparmiare carburante.



Fino a
2
distributori anteriori
e ritorno libero.




Fino a
4,800 kg
di capacità di sollevamento.
Come opzione, è disponibile un
sistema del sollevatore anteriore
integrato (IFLS), abbinato alla
sospensione anteriore.



Presa
ISOBUS
per connettere gli
attrezzi compatibili.



È disponibile una PTO anteriore a
1.000 GIRI/MIN.
Combinata con il sollevatore anteriore,
consente di gestire un'ampia gamma
di attrezzi aggiuntivi, riducendo le
passate e migliorando l'efficienza.
Risparmio di tempo reale e una resa più
che raddoppiata durante lo sfalcio dell'erba.



Opzioni per la PTO di serie: I modelli con
trasmissione Dyna E-Power offrono 4 velocità
(540/540E e 1000/1000E); i modelli con
trasmissione Dyna-VT includono 2 velocità,
540E/1000, e 1000/1000E su richiesta.
Tutte funzionano ai bassi regimi del motore per
ridurre il consumo di carburante e il rumore in cabina.



Fino a
10.000 kg

di capacità di sollevamento del sollevatore posteriore per
impieghi pesanti con Ultimate Draft Control. Il comando
elettronico del sollevatore (ELC) garantisce una regolazione
precisa della profondità e un migliore adattamento al
profilo del terreno. Questo sistema migliora la trazione,
riduce lo slittamento delle ruote e l'usura degli pneumatici
e fa risparmiare carburante, aumentando la produttività.

POWER BEYOND

INTEGRATO NEL BLOCCO DI DISTRIBUZIONE IDRAULICA
CCLS, IL SISTEMA POWER BEYOND, attraverso tubi di
mandata e di ritorno aggiuntivi, preleva una portata di olio direttamente
dalla pompa rendendola disponibile per il collegamento con gli attrezzi.



Fino a
5
distributori posteriori con
leve di decompressione
e ritorno libero

**FINO A 29.964 €
RISPARMIATI
IN 5.000 ORE
DI LAVORO***

**L'MF 8S XTRA SI
CONTRADDISTINGUE NEI
TEST DLG POWERMIX
PIÙ ETTARI CON
LO STESSO SERBATOIO.
PIÙ PROFITTI IN STAGIONE.**

Testati in condizioni di lavoro simulate e confrontati con i principali concorrenti, i trattori MF 8S Xtra hanno dimostrato un'efficienza straordinaria nei test DLG PowerMix riguardanti il lavoro sul campo, le applicazioni con PTO e il trasporto. **Il risultato? Minori consumi di carburante, costi operativi ridotti e più ore lavorate in campo senza rinunciare al comfort e alle prestazioni.**



“ Offre una potenza notevole ai bassi regimi, è conveniente e ne sono molto soddisfatto. ”
— Polonia

COS'È IL TEST DLG POWERMIX?

Il DLG PowerMix è una delle valutazioni indipendenti più autorevoli in materia di efficienza nei consumi dei trattori.

Il test, eseguito dalla Società Agricola Tedesca (DLG), misura:

- ▶ consumo di carburante e AdBlue®
- ▶ potenza erogata ed efficienza
- ▶ prestazioni in condizioni di lavoro reali

I trattori sono sottoposti a prove in 14 diverse applicazioni, che coprono:

- ▶ applicazioni pesanti e leggere in campo
- ▶ operazioni con PTO e impianto idraulico
- ▶ trasporto a varie velocità e con vari carichi

L'EFFICIENZA FA LA DIFFERENZA



Nei test DLG PowerMix, l'MF 8S.265 Xtra Dyna E-Power ha ottenuto il miglior risultato in termini di efficienza complessiva**. Il suo cambio a doppia frizione garantisce prestazioni eccellenti in attività di aratura, con la PTO/ l'impianto idraulico e di trasporto, consentendo agli operatori di ottenere il massimo da ogni litro di carburante.

Anche l'MF 8S Xtra Dyna-VT ha ottenuto risultati eccezionali nei test DLG***. Grazie al suo cambio a variazione continua, combina un controllo preciso della velocità e un funzionamento fluido con un'elevata efficienza in un'ampia gamma di attività, garantendo nel contempo consumi ridotti.

PER GLI AGRICOLTORI E I CONTOTERZISTI, QUESTO SIGNIFICA LAVORARE UN NUMERO MAGGIORE DI ETTARI CON LA STESSA QUANTITÀ DI CARBURANTE, MANTENENDO SOTTO CONTROLLO I COSTI E MASSIMIZZANDO LA PRODUTTIVITÀ.

* Confronto con trattori della stessa categoria, calcolato sulla base dei risultati medi dei test DLG PowerMix ottenuti nei 12 cicli di prova effettuati con il modello MF 8S Xtra.265 Dyna E-Power (Rapporto di prova DLG 7581).
Prezzo del carburante: 1,6 €/litro; Densità del carburante: 833 g/litro; Potenza ISO: 195 kW

• *Rapporto di prova DLG 7581
*** *Rapporto di prova DLG 7582





ESPERIENZA DI UTILIZZO
DEL TRATTORE MIGLIORATA
E MASSIMA TRANQUILLITÀ

CREATO PER
**MASSIMIZZARE I
TEMPI DI ATTIVITÀ**

MFconnect

CONNESSI IN QUALUNQUE LUOGO. SEMPRE.
CON ABBONAMENTO INCLUSO DI
5 ANNI OFFERTO DI SERIE.

MFcare

**Fissate i vostri costi e ottenete prestazioni
ottimali dal vostro MF 8S Xtra con MF Care.**

Il servizio di assistenza MF Care e i contratti di estensione della garanzia offrono la massima flessibilità per soddisfare ogni esigenza in termini di pagamento e ore di lavoro. Un'assistenza regolare è sinonimo di manutenzione preventiva: la capacità di individuare le anomalie prima che diventino un problema e si traducano in tempi di fermo macchina. Uno storico completo dei tagliandi eseguiti presso il concessionario con ricambi originali AGCO Parts incrementa inoltre il valore residuo del macchinario.

- ▶ Ottimizzazione del valore residuo del trattore
- ▶ Termini flessibili e pacchetti tariffari a lungo termine
- ▶ Disponibilità fino a 12 mesi dall'immatricolazione
- ▶ Disponibilità di tecnici esperti MF per l'assistenza in loco o fuori sede

TEMPI DI FUNZIONAMENTO SUPERIORI,
MANUTENZIONE OTTIMIZZATA E SERVIZI ANCORA
PIÙ INTELLIGENTI CON MF CONNECT.

IL PROPRIETARIO, IL CONCESSIONARIO E IL TRATTORE
SONO TOTALMENTE CONNESSI!

MF Connect è un sistema di monitoraggio della flotta che consente ai clienti di monitorare le proprie macchine Massey Ferguson.

Visualizzare in tempo reale le operazioni e i parametri di funzionamento delle macchine e delle attrezzature sul proprio telefono cellulare, tablet o computer non è mai stato così facile.

Ciò consente a proprietari e responsabili di gestire le operazioni in maniera più efficace, migliorando l'efficienza operativa mediante la diagnostica remota e ottimizzando i tempi di attività.

	SILVER	GOLD
DETTAGLI	CONTRATTI DI MANUTENZIONE REGOLARE Il pacchetto di assistenza include tutti gli interventi di assistenza prescritti su una base di costi fissi.	ESTENSIONE DI GARANZIA Costi di riparazione sempre sotto controllo (ricambi soggetti a consumo, esclusi). Tariffe con o senza franchigia disponibili come opzione.
TIPO DI MACCHINARIO	Tutti	Tutti
	—	Approfittate di una riduzione dei prezzi quando la vostra macchina** utilizza il servizio MF Connect
MANUTENZIONE REGOLARE*	✓	✓
COSTO DI RIPARAZIONE	—	✓
FRANCHIGIA	—	Opzione: 0 €, 190 €, 490 €

*Il prezzo di listino dichiarato da AGCO si riferisce esclusivamente alla garanzia estesa e non include la manutenzione.

**Valido solo per modelli specifici. — Non disponibile

**MASSEY FERGUSON OFFRE UNA GAMMA
DI SERVIZI COMPLETA ED EFFICIENTE**



6.000 ore
5 anni



3.000 ore
5 anni



50.000 balle
5 anni



6.000 ore
5 anni



2.000 ore
3 anni



25.000 balle
3 anni

Solo per macchine
compatibili con ISOBUS



Poiché siete inarrestabili, "MF Always Running - la vostra flotta di cortesia*" vi offre un trattore sostitutivo di cortesia per continuare a lavorare con la minima interruzione delle attività durante gli interventi di manutenzione o riparazione del vostro trattore.

MF Always Running vi garantisce che gli interventi di manutenzione o riparazione non fermino le vostre operazioni. In qualità di agricoltori MF, sarete rapidamente in grado di tornare operativi con una macchina sostitutiva, uno dei modelli più recenti, equipaggiato secondo le specifiche necessarie per svolgere ogni vostra attività.

*Rivolgetevi al vostro concessionario Massey Ferguson per verificarne la disponibilità nella vostra zona. Offerta soggetta a termini e condizioni. Servizio disponibile in Francia, Regno Unito, Germania, Italia, Polonia, Norvegia e Danimarca.



RICAMBI E ASSISTENZA

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO

Acquistare, gestire e mantenere efficiente un macchinario agricolo può essere impegnativo. È quindi fondamentale essere certi di avere un efficiente servizio di assistenza alle spalle. I clienti Massey Ferguson possono contare sul servizio personalizzato, reattivo e attento a ogni esigenza offerto dalla nostra rete di concessionari qualificati ed esperti del settore.

Anche se una macchina è fuori produzione, i ricambi e i servizi di assistenza saranno disponibili. Massey Ferguson vi assisterà per tutto il ciclo di vita del vostro macchinario.

Siamo molto fieri di ogni macchina che abbiamo venduto e la nostra missione è prendercene cura per garantirne la massima affidabilità a ogni accensione.

“ Sono molto soddisfatto della macchina: è affidabile e l'assistenza del concessionario è eccellente. ”
— Spagna

LA SERIE MF 8S XTRA È STATA PROGETTATA PER GARANTIRE UNA MANUTENZIONE PERIODICA RAPIDA, SEMPLICE ED ECONOMICA.

Abbiamo combinato praticità e stile per rendere la manutenzione quotidiana rapida, intuitiva e semplice, eliminando lo stress dalle operazioni di manutenzione del vostro trattore, consentendovi di tornare al lavoro più rapidamente, essere più produttivi e disporre di più tempo libero. Con un trattore della serie MF 8S Xtra di Massey Ferguson, il tempo trascorso nel cortile per prepararsi alla giornata di lavoro è ridotto al minimo.

OPZIONI E ACCESSORI

L'agricoltura di oggi richiede macchinari ottimizzati per la vostra azienda. La nostra ampia gamma di opzioni e accessori è progettata per adattare la vostra macchina Massey Ferguson alle vostre esigenze: caricatori, zavorre, distributori elettroidraulici extra e tutti i sistemi tecnologici per la guida autonoma. Per il massimo comfort, potete scegliere fra diversi sedili, impianti audio, frigo per bevande e molto altro.

Tutto ciò che vi offriamo è stato minuziosamente esaminato dai nostri ingegneri sotto ogni punto di vista, dalla compatibilità alla sicurezza fino alla durata e alle prestazioni. Il vostro concessionario Massey Ferguson di fiducia ha tutti gli strumenti e le competenze necessarie per offrirvi un servizio esperto e qualificato.



Altrettanto semplici sono l'accesso e la pulizia del filtro dell'aria del motore.



Facile accesso per la rimozione e la pulizia del filtro dell'aria della cabina.



L'assale anteriore e il design affusolato del cofano garantiscono un facile accesso al controllo di livello e ai filtri dell'olio motore.



Il pacchetto di raffreddamento è facilmente accessibile per rendere la pulizia più facile e veloce.



Riempire i serbatoi di carburante e AdBlue® non è mai stato così semplice.



THE
PERFECT
FIT

RICAMBI E ASSISTENZA

DAL MOMENTO IN CUI ACQUISTATE UNA
MACCHINA MASSEY FERGUSON, SARETE
SUPPORTATI DALL'ESPERIENZA DEL NOSTRO

TEAM POST- VENDITA.

Sempre al vostro fianco per aumentare i profitti e l'efficienza.

E fornirvi tutto ciò che occorre per mantenere le
prestazioni della vostra macchina sempre al top.



GLI ESPERTI DELLA VOSTRA MACCHINA

Per l'assistenza, la manutenzione e gli interventi di riparazione affidatevi al vostro concessionario Massey Ferguson di fiducia, che saprà anche consigliarvi le più recenti soluzioni di smart farming, gli accessori più innovativi e i ricambi.

Il vostro concessionario Massey Ferguson vi fornirà tutti gli elementi essenziali per la vostra azienda agricola, dai lubrificanti alle batterie, dall'AdBlue® ai kit di manutenzione.

Grazie a tecnici qualificati e personale esperto, i nostri concessionari garantiscono un'assistenza clienti eccellente.



RICAMBI ORIGINALI, VALORE VERO

Grazie a componenti di alta qualità e una disponibilità ai vertici del settore, i ricambi originali AGCO offrono un valore eccellente. Sono realizzati per adattarsi perfettamente al vostro Massey Ferguson. E sono progettati per preservare il valore della vostra macchina e garantire il massimo tempo di attività.

I ricambi AGCO Parts sono coperti da una garanzia di 12 mesi, manodopera inclusa, se montati da un concessionario Massey Ferguson.



AGCO FINANCE

IL PARTNER GIUSTO PER FARE
CRESCERE LA VOSTRA ATTIVITÀ.

In qualità di fornitore di servizi finanziari per Massey Ferguson, vi aiutiamo a ottenere le attrezzature MF di cui necessitate attraverso soluzioni finanziarie e assicurative su misura, consentendovi di utilizzare o di acquistare le migliori attrezzature agricole del mondo.

Massima affidabilità: oltre 30 anni di esperienza nel settore agricolo in tutto il mondo.

Massima comodità: disponibili presso il vostro concessionario MF.

Massima collaborazione: siamo con voi in ogni momento, durante tutto il percorso di acquisto.



LA COLLEZIONE MASSEY FERGUSON

ORA POTETE ESSERE
ELEGANTI QUANTO IL VOSTRO
MASSEY FERGUSON.

Offriamo una gamma esclusiva di prodotti di elevata qualità per soddisfare le vostre esigenze, quelle della vostra azienda agricola, della vostra famiglia e il vostro stile di vita.

Per scoprire la nostra offerta, visitate il nostro negozio online:

Shop.MasseyFerguson.com

I pacchetti di supporto di cui sopra sono soggetti a termini e condizioni. Nota: i pacchetti possono non essere disponibili in tutti i mercati.

Consultare il proprio concessionario MF locale.



MF BY YOU

IL VOSTRO MF LE VOSTRE ESIGENZE

Noi di Massey Ferguson ci impegniamo a fornire prodotti e servizi che soddisfino le esigenze di ogni cliente. Sappiamo anche che ogni agricoltore ha necessità differenti. Ecco perché abbiamo introdotto MF By You, il programma che offre un'ampia scelta di attrezzature installate in fabbrica, progettate per consentire ai clienti finali di aumentare la produttività e il comfort, incrementare le prestazioni e migliorare l'attività agricola.

L'offerta completa permette di ordinare una serie di opzioni aggiuntive come sedile in pelle, cerchi, pneumatici e molto altro ancora, consentendo agli agricoltori di creare esattamente



PERSONALIZZATE IL VOSTRO MF 8S XTRA E RENDETELO UNICO COME LA VOSTRA AZIENDA

	EFFICIENT	EXCLUSIVE
MOTORE		
AGCO POWER Stage 5 a 6 cilindri	●	●
Motore con memorie della velocità	●	●
HLA (Regolazione idraulica del gioco valvole)	●	●
Regime extra minimo del motore (750 giri/min)	●	●
Riscaldatore monoblocco	○	○
Ventola reversibile	○	○
TRASMISSIONE		
Leva inversore Power Control sulla sinistra	●	●
Inversore sulla destra	●	●
Leva Multipad su bracciolo (compatibile con ISOBUS)	●	●
Dyna E-Power - 40 km/h Super Eco - Con Speedmatching e Autodrive	●	●
Dyna-E-Power - 50 km/h Eco* - Con Speedmatching e Autodrive	○	○
Dyna-VT 40 km/h Super Eco	-	●
Dyna-VT 50 km/h Eco*	-	○
4 velocità programmabili (cruise control)	●	●
Neutro con freno per folle con i pedali del freno	●	●
ParkLock	●	●
AMBIENTE DELL'OPERATORE		
Condizionatore standard con regolazione manuale	●	-
Climatizzatore automatico con gestione multizona	○	●
Tetto con botola	●	●
Sedile girevole a sospensione pneumatica automatica, riscaldato, con ammortizzazione laterale	●	○
Sedile in semi-pelle girevole a sospensione pneumatica automatica, riscaldato, ventilato, con ammortizzazione laterale	-	●
Pacchetto Pelle (sedili, tappetino, volante)	○	○
Sedile passeggero con cintura di sicurezza	●	●
Cabina con sospensione meccanica	●	○
Cabina con sospensione meccanica attiva	○	●
Radio/ingresso Aux anteriore/Bluetooth/connettore USB - Con microfono integrato e comandi sul bracciolo	●	●
Radio/ingresso Aux anteriore/Bluetooth/connettore USB/DAB+ - Con microfono integrato e comandi sul bracciolo	○	○
Pacchetto Entertainment (Android Auto/Apple Car Play e altoparlanti Focal)	○	○
Specchi retrovisori grandangolari telescopici con regolazione e sbrinamento elettrici	○	●
Lava/tergicristallo lato destro	○	○
Sistema di sbrinamento per il lunotto posteriore	○	○
Piantone dello sterzo regolabile con memoria di inclinazione	●	○
Piantone dello sterzo regolabile con memoria di inclinazione e SpeedSteer	○	●
Pomello dello sterzo	○	○
Radar e controllo dello slittamento	○	●
Cruscotto MF vDisplay digitale	●	●
Terminale Datatronic 5 con touchscreen da 9" (con gestione delle impostazioni del trattore e ISOBUS integrati e, su richiesta, interfaccia radio e telefono, MF E-Loader, predisposizione per videocamera e compatibilità con MF Guide)	○	●
Terminale Fieldstar 5 con touchscreen da 9" (ISOBUS, predisposizione per videocamera e compatibilità con MF Guide)	○	○
Gestione dell'asse sterzante del rimorchio	○	●
Dual Control	○	●
Sistema di gestione delle operazioni di fine campo	○	●

	EFFICIENT	EXCLUSIVE
TECNOLOGIA		
Presa ISOBUS posteriore	○	●
Presa ISOBUS anteriore	○	○
Predisposizione per MF Guide	○	●
MF Guide PTx Trimble con precisione sub-metrica	○	●
MF Guide Novatel SM / CM NTRIP / CM Radio e NTRIP con modalità Go	○	○
MF Guide PTx Trimble CM NTRIP / CM Radio e NTRIP con modalità Go	○	○
Controllo di sezione (96 sezioni) e controllo di dosatura variabile (5 prodotti)	○	○
Linea di guida avanzata - Assistente di Traiettorie	○	○
MF AutoTurn e MF Autoheadland	○	○
TaskDoc Pro	○	○
Tractor Implement Management (su trasmissione Dyna-VT)	-	○
Sistema di telemetria MF Connect con abbonamento di 5 anni	●	●
Videocamera integrata nel tetto	○	●
TELAIO E IMPIANTO IDRAULICO		
Comandi distributori totalmente meccanici	○	-
Comandi distributori elettrici e meccanici	●	-
Comandi distributori elettrici	-	●
Leve di decompressione distributori	○	●
Joystick Efficient multifunzione elettroidraulico	○	-
Joystick Exclusive elettroidraulico	-	○
Leva Multipad con micro-joystick	●	●
Sottotelaio del caricatore, joystick e distributori	○	○
Sottotelaio del caricatore, joystick e distributori + MF E-Loader	○	○
Power Beyond con accoppiatori P/T/LS/D	○	●
Dyna E-Power - 110 L/min CCLS	○	○
Dyna E-Power - 150 L/min CCLS	●	●
Dyna E-Power - 205 L/min CCLS	○	○
Dyna-VT - 205 L/min CCLS	-	●
Dyna E-Power / Dyna-VT - 205 L/min CCLS ECO	○	○
Sollevatore elettronico con dispositivo di smorzamento attivo in trasporto	●	●
Funzione "Auto" per PTO	●	●
Selezione elettrica della velocità della PTO	●	●
Funzioni trazione integrale automatica e bloccaggio automatico del differenziale	●	●
Sollevatore anteriore integrato + uno o due distributori anteriori	○	○
PTO anteriore integrata (1000 giri/min)	○	○
DOTAZIONI ELETTRICHE		
Interruttore di isolamento (jump-start)	●	●
Controllo esterno sollevatore sui parafanghi	●	●
Controllo esterno avvio/arresto PTO sul parafango	●	●
Controllo esterno di un distributore sui parafanghi	●	●
Fari di lavoro a LED, 16 fari	○	●
Fari di lavoro a LED, 360°: 20 fari di lavoro a LED + luci stradali a LED su corrimano	○	○
Luci posteriori ad accensione automatica durante la retromarcia	-	●
Lampeggianti a LED	○	●
ALTRE DOTAZIONI (LE SPECIFICHE POSSONO VARIARE IN BASE AL MERCATO)		
Assale anteriore sospeso, corsa 140 mm	●	●
Parafanghi anteriori pivotanti	○	●
Frenatura idraulica rimorchio a doppia linea MR con presa ABS	○	○
Frenatura pneumatica rimorchio a doppia linea MR	●	●
Frenatura pneumatica e idraulica rimorchio a doppia linea MR con presa ABS	○	○
CTIS: Central Tyre Inflation System (tele-gonfiaggio) con o senza compressore esterno	○	○

- Specifiche di serie
- Optional
- Non disponibile
- * In base alla legislazione del mercato

SPECIFICHE TECNICHE

	Motore		MF 8S.205 Xtra	MF 8S.225 Xtra	MF 8S.245 Xtra	MF 8S.265 Xtra	MF 8S.285 Xtra	MF 8S.305 Xtra
	Tipo di motore		AGCO POWER					
	N° cilindri/ N° valvole/ Cilindrata	N°/ N°/ cm³	6 / 4 / 7.400					
	Alesaggio/ Corsa	mm/ mm	108/134					
	Aspirazione		Turbo con valvola Wastegate elettrica e intercooler					
	Tipo di iniezione		Common rail					
	Tipo di ventola		Viscotronic					
	Potenza max.	✚ Cv ISO (kW)	205 (151)	225 (165)	245 (180)	265 (195)	285 (210)	305 (225)
	Giri motore a potenza max.	giri/min	1.850					
	Coppia max. a 1.000–1.500 giri/min	✚ Nm	950	1.000	1.100	1.200	1.260	1.280
	Potenza max. con EPM	Cv (kW)	225 (165)	245 (180)	265 (195)	285 (210)	305 (225)	-
	Coppia max. con EPM a 1.000–1.500 giri/min	Nm	1.000	1.100	1.200	1.260	1.280	-
	Potenza max. all'albero PTO posteriore (OECD, precisione +/- 3%)	Cv (kW)	186 (137)	199 (146)	216 (159)	231 (170)	249 (183)	268 (198)
	Capacità serbatoio carburante	litri	460 (500 con Dyna-VT)					
	Capacità serbatoio AdBlue®	litri	43					
	Intervalli di assistenza	ore	600					
Trasmissione Dyna E-Power								
	Numero di marce	Av/ Ret	28/28 in Autodrive					-
	Velocità min. a 1.500 giri/min	km/h	1,9					-
	Regime motore 43 km/h SuperEco	giri/min	1.300					-
	Regime motore 53 km/h* Eco	giri/min	1.600					-
Trasmissione Dyna-VT								
	Numero di marce	Av/ Ret	Trasmissione a variazione continua					
	Velocità modalità campo	km/h	Avanti: 0,1=> 30 km/h* - Retromarcia: 0,1=> 16 km/h					
	Velocità modalità strada	km/h	Avanti: 0,1=> 50 km/h* - Retromarcia: 0,1=> 38 km/h					
	Regime motore 40 km/h SuperEco	giri/min	1.400					
	Regime motore 50 km/h* Eco	giri/min	1.550					

È stato fatto quanto ragionevolmente possibile per assicurare che le informazioni contenute nella presente pubblicazione fossero il più possibile accurate e aggiornate. In ogni caso, si possono verificare eventuali imprecisioni, errori od omissioni e i dettagli delle specifiche possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Pertanto, tutte le specifiche devono essere verificate con un concessionario o distributore Massey Ferguson prima dell'acquisto.

		MF 8S.205 Xtra	MF 8S.225 Xtra	MF 8S.245 Xtra	MF 8S.265 Xtra	MF 8S.285 Xtra	MF 8S.305 Xtra
Sollevatore e impianto idraulico posteriori							
Tipo di attacchi bracci sollevatore	Cat	3					
Capacità di sollevamento max. agli attacchi	kg	10.000					
Tipo di impianto idraulico di serie e portata max.	L/min	A centro chiuso con sensore di carico 150 L/min (non disponibile con la trasmissione Dyna-VT)					
Tipo di impianto idraulico e portata max. - Opzione 1	L/min	A centro chiuso con sensore di carico 110 L/min (non disponibile con la trasmissione Dyna-VT)					
Tipo di impianto idraulico e portata max. - Opzione 2	L/min	A centro chiuso con sensore di carico 205 L/min (di serie con la trasmissione Dyna-VT)					
Tipo di impianto idraulico e portata max. - Opzione 3	L/min	A centro chiuso con sensore di carico 205 Eco a 1.650 giri/min - 270 L/min a 1.850 giri/min					
Pressione massima	bar	200					
N° massimo di distributori posteriori		5					
Presa di forza PTO posteriore							
Regime motore							
540 Eco/1.000 (solo Dyna-VT)	giri/min	1.577 / 1.882					
1.000/1.000 Eco (solo Dyna-VT)	giri/min	1.882 / 1.605					
540/540 Eco/1.000/1.000 Eco (solo Dyna E-Power)	giri/min	1.867 / 1.499 / 1.903 / 1.528					
Diametro albero	pollici	6 / 21 o 1" ¾ 20 scanalature					
Sollevatore, PTO e impianto idraulico anteriori							
Capacità di sollevamento max. agli attacchi	kg	4.800					
N° massimo di distributori anteriori		2					
Regime motore PTO anteriore 1.000 giri/min	giri/min	1.920					
Ruote e pneumatici							
Disponibile una gamma completa. Per maggiori informazioni, contattate il vostro Concessionario							
Anteriori		VF 600/70 R30 - 600/65 R28 (di serie) - 710/55 R30		VF 600/70 R30 - 600/70 R30 (di serie) - 710/55 R30			
Posteriori		VF 650/75 R42 - 650/75 R38 (di serie) - 900/50 R42		VF 650/75 R42 - 650/85 R38 (di serie) - 900/50 R42			
Zavorre							
Possono variare in base alla configurazione. Per maggiori informazioni, contattate il vostro Concessionario							
Peso minimo/ medio / massimo	kg	8.700 / 10.000 / 13.700					
Peso massimo ammesso del veicolo*	kg	16.000					

✚ ISO 14396
- Non disponibile
* In base alla legislazione del mercato

DIMENSIONI

		Dyna E-Power	Dyna-VT
A Passo	mm	3.050	
B Lunghezza totale dal sollevatore anteriore agli attacchi bracci posteriori	mm	5.375	
C Distanza dal centro dell'assale posteriore fino alla parte superiore delle antenne MF Connect	mm	2.390	2.410
D Altezza totale	mm	3.390	3.410





www.masseyferguson.it

www.facebook.com/masseyfergusonIT

x.com/MF_EAME

[Instagram.com/MasseyFergusonIT](https://www.instagram.com/MasseyFergusonIT)

www.youtube.com/@masseyfergusonitalia1285



MASSEY FERGUSON® è un marchio mondiale di AGCO.
© AGCO Corporation | A-IT-18334 | 2025 Italiano



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**