

MF BETA AL4

MF 7360

5 SCUOTIPAGLIA | 306 CV



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF BETA AL4

DOVE C'È BISOGNO.



TREBBIATURA E SEPARAZIONE

08

06

SCEGLIETE LA VOSTRA PIATTAFORMA DI TAGLIO

SISTEMA DI LIVELLAMENTO

20

12

NELLA CABINA SKYLINE

16

CREATA PER OFFRIRE UNA POTENZA EFFICIENTE

MF BETA AL4 – Realizzata per soddisfare le vostre esigenze.....	4
Scegliete la vostra piattaforma di taglio	6
Trebbiatura e separazione.....	8
Serbatoio granella e piano separatore	10
Nella cabina Skyline.....	12
Creata per offrire una potenza efficiente	16
Sistema di livellamento.....	20
Ricambi e assistenza	22
Specifiche.....	26

COSTRUITA PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEI RACCOLTI PIÙ ESIGENTI


Le mietitrebbie MF Beta AL4 offrono un design pratico e intuitivo con un mix di tecnologia e caratteristiche funzionali semplici da utilizzare sul campo, dove il tempo riveste un'importanza fondamentale.

Ciò che rende unico il modello MF BETA AL4 è il sistema di livellamento integrale azionato da 4 cilindri idraulici che consentono di regolare la macchina su pendenze trasversali fino al 38% e fino al 35% in salita e all'8% in discesa.

Il sistema garantisce una flessibilità straordinaria e un'elevata precisione di livellamento per un maggiore comfort dell'operatore e prestazioni ottimali della macchina.

Modello	Potenza max (CV/kW)	N. di scuotipaglia	Capacità granella (litri)
MF Beta 7360 AL4	306/225*	5	8.600

*Con Power Boost



Serbatoio granella 8600 L

Serbatoio granella con una capacità di 8600 litri, coperture ad azionamento elettrico e un'elevata capacità per una maggiore permanenza sul campo.

La cabina Skyline

Cabina confortevole e spaziosa con terminale TechTouch installato sul bracciolo del sedile, per il monitoraggio e la regolazione intuitiva delle impostazioni della mietitrebbia.

Testata PowerFlow

Flusso attivo del raccolto per un'alimentazione continua al battitore di trebbiatura in ogni condizione.

Motore

Il potente motore AGCO POWER a 6 cilindri con tecnologia SCR offre un eccellente risparmio di carburante ed emissioni più pulite. Bassi costi operativi, risparmio di carburante ottimale e manutenzione semplice e intuitiva.

MCS Separatore

Separazione attiva della granella ottimizzata per le condizioni più difficili. L'esclusivo controbattitore MCS Plus può essere ruotato verso l'alto per mantenere una buona qualità della paglia in condizioni di asciutto.

Scuotipaglia

Scuotipaglia da 4,2 metri con gradini alti per una migliore separazione.

Trinciapaglia fino a 6 file

Il trinciapaglia regolabile, con lame seghettate, garantisce una qualità di taglio eccellente con un basso assorbimento di potenza e sparge in maniera uniforme il materiale su tutta la larghezza di lavoro della barra.

Cassone crivellante

Lungo convogliatore per granella con divisori alti e crivelli a elevata capacità per un campionamento ottimale.

Sistema di trebbiatura

Sistema di trebbiatura flessibile 2 in 1 per ogni tipo di raccolto e una configurazione intuitiva. Il battitore ad elevata inerzia con barre di appesantimento assicura prestazioni ottimali persino nelle condizioni più difficili.

Sistema di livellamento

Sistema di livellamento della mietitrebbia esclusivo e innovativo: fino al 38% di inclinazione in direzione trasversale, 35% in salita e 8% in discesa.

Controbattitore per uso "gravoso"

La regolazione indipendente dell'altezza del controbattitore anteriore e posteriore consente agli operatori di ottimizzare le regolazioni e ottenere i migliori risultati di trebbiatura per qualsiasi coltura e condizione (controbattitore a sezioni, universale e per mais disponibili su richiesta).

Rullo alimentatore (Power Feed Roller)

Assicura un'alimentazione continua sull'intera larghezza dell'elevatore per un rendimento superiore e un'eccellente qualità della trebbiatura.

REALTÀ VIRTUALE



Utilizzate il vostro smartphone
PER scoprire gli interni delle
mietitrebbie MF BETA AL4



◀ PASSO 1

Utilizzate un'app per la lettura di codici QR. Scaricatela gratuitamente da iTunes o, se utilizzate un dispositivo Android, da Play store.



◀ PASSO 2

Lanciate l'app e scansionate questo codice QR...



◀ PASSO 3

... e salite a bordo della vostra mietitrebbia Massey Ferguson.

Vivete l'esperienza in 2D, muovendo lo smartphone in tutte le direzioni o utilizzando le dita.



◀ PASSO 4

Vivete un'esperienza immersiva di realtà virtuale in 3D facendo clic sull'icona dedicata e combinando lo smartphone con occhiali VR.

SCEGLIETE LA VOSTRA PIATTAFORMA DI TAGLIO

INIZIATE BENE, FINITE BENE.

La testata è fondamentale per le prestazioni della mietitrebbia. Forte di un'esperienza pluriennale, Massey Ferguson vi offre la possibilità di scegliere tra la piattaforma premium PowerFlow e le piattaforme ad alta capacità FreeFlow.

L'attacco rapido di serie consente di scollegare rapidamente la piattaforma.


Le lame della coclea a tutta larghezza della piattaforma FreeFlow aumentano la produttività della coclea, per un'alimentazione sicura e veloce nell'elevatore principale.



I rulli di raccolta Power Feed Roller nella parte anteriore del canale elevatore principale assicurano un flusso uniforme del raccolto dalla piattaforma al canale elevatore. Può essere invertito facilmente dalla cabina.

FREEFLOW
FINO A 7,0 M

POWERFLOW
FINO A 6,8 M



La lama di taglio è posizionata a 1,14 metri dalla coclea della piattaforma di taglio per una visibilità eccellente e prestazioni ottimali. I tappeti PowerFlow trasferiscono il raccolto dalla lama di taglio al canale elevatore a una velocità costante. I tappeti deviano sassi e pietre anziché introdurli nella macchina, dove potrebbero causare danni.

TerraControl II offre un mix di funzioni automatiche per livellamento della piattaforma standard (**FreeFlow** o **PowerFlow**), sistema per seguire il terreno (pressione sul campo). Tutti i parametri sono controllati dalla leva multifunzione dell'operatore. È possibile impostare rapidamente e facilmente piccole variazioni nell'altezza per un'alimentazione uniforme in condizioni mutevoli. La funzione automatica per la velocità dell'aspo lascia libero l'operatore di concentrarsi su come ottenere il meglio dalla macchina.



Con 1.220 tagli al minuto, il coltello Schumacher offre le migliori prestazioni sul mercato. Autopulente e sempre affilato, mantiene il raccolto in movimento anche nelle condizioni più difficili.

TREBBIATURA E SEPARAZIONE

IL CUORE FLESSIBILE DELLA MIETITREBBIA. GRAZIE AL BATTITORE AD ELEVATA INERZIA E A UN ROBUSTO CONTROBATTITORE, QUESTE MACCHINE SONO IN GRADO DI GESTIRE FACILMENTE OGNI RACCOLTO.

Il battitore è dotato di barre di appesantimento che incrementano il peso e l'inerzia man mano che le spranghe battenti procedono alla trebbiatura. Si riduce così il carico sulle trasmissioni, la richiesta di potenza e il consumo di carburante.

Il contro battitore ha spaziature differenziate, con la sezione posteriore che ha la metà di sezioni rispetto a quella anteriore. Questo principio assicura un equilibrio ottimale fra l'elevata capacità di trebbiatura e il perfetto flusso di granella attraverso il contro battitore. Il contro battitore e il post-battitore possono essere configurati in maniera indipendente direttamente dalla cabina per ottimizzare la qualità della trebbiatura.

Il contro battitore principale può avere l'estensione con il modulo Active Beater che può essere regolato in tre posizioni a seconda delle condizioni.

UN'AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI ►

È possibile montare un kit completo per mais dotato di contro battitore per mais. Per questa applicazione, il kit di riduzione della velocità è incluso di serie con la versione "grano".

Per aumentare la versatilità e risparmiare tempo, Massey Ferguson offre a richiesta un contro battitore a sezione progettato per gestire una moltitudine di raccolti. Il tempo di conversione per il passaggio da granelle di piccole dimensioni a raccolti con granelle di più grandi dimensioni come soia, mais e girasole è nell'ordine dei minuti, anziché delle ore.

In alternativa, è possibile montare un contro battitore a sezioni con elementi rimovibili, se necessario.



▲ DUE SISTEMI IN UNO


Il separatore multiraccolto (MCS) offre un'ampia area di separazione per rimuovere quanta più granella possibile prima che arrivi negli scuotipaglia.

Il separatore multiraccolto (MCS) ha una caratteristica esclusiva che lo differenzia da tutti gli altri: la capacità di ruotare il contro battitore verso l'alto sopra il separatore rotativo quando non occorre. Il movimento del contro battitore MCS non richiede attrezzi ma avviene elettricamente. In questo modo è possibile ottimizzare le prestazioni della macchina in condizioni di asciutto riducendo il carico sul cassone crivellante e migliorando notevolmente la qualità della paglia.



SERBATOIO GRANELLA E PIANO SEPARATORE

Granelle più pulite nel serbatoio significano rendimenti più alti. Una trebbiatura efficiente ma delicata, seguita dal collaudato sistema di separazione e pulizia, consente di ottenere campioni di altissima qualità nel serbatoio. Un sensore di umidità opzionale monitora la qualità, mentre l'opzione di monitoraggio della resa aiuta a identificare le differenze sul campo, che possono essere mappate per un'analisi successiva.




I SERBATOI PER LA GRANELLA SONO CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA CAPACITÀ (8600 LITRI) E LA VELOCITÀ DI SCARICO DI 105 L/S È UNA DELLE PIÙ ELEVATE DELLA CATEGORIA.

I lunghi **scuotipaglia** sono caratterizzati da quattro gradini a "pareti attive". Le sezioni verticali dei gradini degli scuotipaglia hanno un profilo ben definito e misurano 210 mm, le più alte installate su una mietitrebbia convenzionale. I gradini anteriori degli scuotipaglia sono rinforzati per la raccolta del mais, rendendo la mietitrebbia nettamente più longeva per diversi tipi di raccolti.

Il profilo del crivello è essenziale per le prestazioni del cassone crivellante. I crivelli ad alte prestazioni sono progettati con lamelle verticali che migliorano il campionamento e consentono un'apertura maggiore dei crivelli per una produttività superiore. Grazie al pratico design, basta una sola persona per rimuovere e pulire facilmente i crivelli tra un raccolto e l'altro.

Per le applicazioni che richiedono paglia, il sistema di trebbiatura è delicato e lascia la paglia in condizioni perfette per essere imballata, o destinata alla produzione di energia.



OTTENETE IL MASSIMO DALLA
VOSTRA GIORNATA DI LAVORO

NELLA CABINA SKYLINE

Un buon ambiente di lavoro in cabina è fondamentale per ottenere sempre il massimo da macchine e operatori. La cabina Skyline offre una visione eccellente della testata, del campo, del tubo di scarico e di tutta la sezione posteriore grazie ad ampi specchietti regolabili elettricamente o con la videocamera di serie nel terminale TechTouch.

MASSEY FERGUSON

CREATA **PER IL COMFORT**

A VOLTE SONO I PICCOLI DETTAGLI A FARE UN'ENORME DIFFERENZA IN TERMINI DI CARICO DI LAVORO

Box refrigerato



La cabina è disponibile con un'ampia serie di funzioni: non ci si potrebbe aspettare di meno da un prodotto di qualità tanto elevata:

- Climatizzatore interamente automatico con funzione riscaldamento
- Sedile con sospensione pneumatica
- Specchietti riscaldabili e regolabili elettricamente
- Sedile ausiliario con frigorifero e cassetta porta-attrezzi
- Eccellente isolamento acustico con uno speciale vetro fonoassorbente per un ambiente di lavoro silenzioso e confortevole
- Gradini sicuri per un accesso agevole alla cabina

Visibilità sul campo e sulla barra di taglio



Visibilità eccellente grazie agli specchietti in due sezioni



Controlli in posizione ergonomica alleggeriscono il carico di lavoro e incrementano la produttività



Ottima visibilità sul tubo di scarico senza doversi chinare in avanti

Terminale TechTouch a portata di mano



Vista dei comandi principali dalla posizione dell'operatore

OTTENETE IL MASSIMO DALLA VOSTRA MACCHINA GRAZIE A **COMANDI INTUITIVI A PORTATA DI MANO**

Terminale TechTouch

Chiaro e in posizione ergonomica, il terminale TechTouch mostra tutte le informazioni rilevanti sulle prestazioni e le impostazioni della mietitrebbia. I comandi del touchscreen offrono una definizione nitida e sono facili da utilizzare e regolare.

Leva PowerGrip

Leva multifunzione PowerGrip in posizione ergonomica. Posizionata sulla parte superiore del bracciolo, contiene interruttori per tutti i comandi utilizzati più di frequente. Il bracciolo può inoltre essere sollevato e spostato in avanti per adattarsi all'operatore grazie a due leve sulla destra della console.

Innesto dei sistemi di guida

Avanzamento/arretramento aspo

Sollevamento/abbassamento aspo

Innesto controllo testata automatico

Arresto automatico

Sollevamento/abbassamento piattaforma di taglio

Oscillazione testata di taglio sx/dx

Tubo di scarico aperta/chiusa/automatica

Innesto scarico

Impostazione velocità aspo

Consenso all'avanzamento

Livellamento
longitudinale

Livellamento
trasversale

Impostazione
velocità battitore

Altezza controbattitore
anteriore

Altezza controbattitore
posteriore

Livellamento
longitudinale manuale

Livellamento
trasversale manuale

Impostazione velocità ventilazione

Impostazione crivelli superiori

Impostazione crivelli inferiori

Deflettore trinciapaglia SX/DX (su richiesta)

Apertura/chiusura copertura serbatoio granella

Innesto coltelli verticali (su richiesta)

Modalità guida/innesto sistemi di guida

Innesto freno di stazionamento

Innesto 4WD

Innesto testata di taglio e inversore piattaforma di taglio

Innesto apparato trebbiante

Impostazione velocità motore

Tastierino numerico

Il tastierino soft-touch è posizionato sulla destra del bracciolo ed è utilizzato per gestire le funzioni più frequenti della mietitrebbia. I tasti morbidi e a sfioramento consentono di accedere direttamente ai singoli menu sul terminale TechTouch.

CREATA PER OFFRIRE UNA **POTENZA EFFICIENTE**

“ Siamo convinti che farà una grande differenza per voi e le generazioni future. ”



Vi garantiamo che i vostri motori AGCO POWER Stage V utilizzeranno il sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) e SC (Soot Catalyst) come principale tecnologia di post-trattamento dei gas di scarico. In questo modo, l'impatto della macchina sull'ambiente è contenuto e i costi di esercizio risultano tra i più bassi del settore.

Il motore assicura prestazioni di raccolta costanti e affidabili in tutte le condizioni grazie a una curva di coppia lunga e piatta, specificamente concepita per un'erogazione costante di potenza sotto carico. Abbinata alle trasmissioni altamente efficienti, questa curva di coppia garantisce inoltre risparmi carburante, aumentando l'efficienza del raccolto e riducendo i costi.


SISTEMA A ZERO
MANUTENZIONE


I MOTORI
più puliti e avanzati


IL MOTORE DA 7,4 L
utilizza il sistema di post-trattamento DOC+SC+SCR


**BASSA
RUMOROSITÀ**
Funzionamento ai regimi più bassi


**RISPARMI DI
CARBURANTE**
Consumi di carburante estremamente contenuti




AZIONAMENTO E CONTROLLO A PORTATA DI MANO

Progettata per semplificarvi la vita


- Il grande schermo di facile lettura, suddiviso in quattro sezioni, consente agli operatori di individuare rapidamente ciò che serve. Progettato per aiutare a ottenere il meglio dalle impostazioni, il suo layout intuitivo lo rende semplice da utilizzare mediante il pad di navigazione o i tasti di scelta rapida sul touchscreen
- Il chiaro display a colori consente di comprendere con semplicità le informazioni e agire di conseguenza
- Il supporto regolabile permette agli operatori di selezionare la migliore posizione di lavoro
- Impostazioni di taglio automatizzate: è possibile creare fino a 10 impostazioni di taglio differenti
- Una videocamera è installata di serie nella parte posteriore. Le immagini riprese sono visualizzate direttamente sul terminale TechTouch, garantendo una visione perfetta di ciò che accade dietro la mietitrebbia
- Le mietitrebbie sono pre-cablate per consentire l'installazione di una seconda videocamera opzionale




Il terminale TechTouch è il centro di controllo di tutte le operazioni più importanti. L'operatore può accedere a tutti i comandi tramite il touchscreen oppure mediante l'intuitivo menu d'aiuto per visualizzare la schermata desiderata.



La schermata delle informazioni generali è sempre visualizzata nell'angolo in alto a sinistra del display. Mostra la velocità del motore e la velocità di avanzamento. Sono visualizzati inoltre i livelli di carburante, AdBlue, olio e valore di temperatura del motore. L'immagine mostra anche lo stato attuale della mietitrebbia per serbatoio granella e tubo di scarico.



Il menu principale della mietitrebbia indica in modo intuitivo l'altezza effettiva e impostata della testata, la perdita di granella da scuotipaglia e crivelli e la quantità di prodotto in recupero. Nella parte sottostante sono visualizzate le impostazioni attuali per altezza della testata, velocità del cilindro, apertura del controbattitore anteriore/posteriore, velocità della ventilazione, apertura del crivello superiore/inferiore. Tutte le impostazioni possono essere regolate rapidamente grazie ai tasti di scelta rapida sulle icone.



Le finestre nella parte inferiore del terminale riportano informazioni aggiuntive. Qui l'operatore può selezionare diverse schermate con informazioni dettagliate sulle funzioni della mietitrebbia. Per esempio, è possibile visualizzare a colpo d'occhio le informazioni sulla velocità di rotazione del motore e verificare che tutti i sistemi funzionino correttamente.




Nelle finestre inferiori del terminale è possibile mostrare fino a due visualizzazioni della videocamera. L'operatore può decidere di tenere sempre attiva la finestra della videocamera oppure di visualizzarla solo quando aziona la retromarcia. Basta inoltre premere un pulsante per ingrandire l'immagine a schermo intero, rapidamente e in tutta sicurezza.

SISTEMA DI LIVELLAMENTO

FINO AL

38% TRASVERSALE,
35% IN SALITA
E 8% IN DISCESA



IN SALITA

35%

34

33

32

38%

IN DIREZIONE
TRASVERSALE

“ L'INTUITIVO SISTEMA
PARALLELO CONSENTE
DI VARIARE FACILMENTE
L'INCLINAZIONE
DELLA MACCHINA ”



Questo sistema offre il livellamento con la piattaforma su pendenze trasversali fino al **38% E FINO AL 35% IN SALITA E ALL'8% IN DISCESA**.

Generalmente i componenti delle mietitrebbie sono progettati per lavorare in piano. Questo sistema mantiene l'orizzontalità più a lungo anche sulle pendenze e consente alla macchina di operare alla **massima efficienza più a lungo, per un rendimento superiore**.

Parte del pacchetto di bilanciamento è un **sistema 4WD standard a doppia cilindrata** con una pompa idrostatica ad alta capacità, che fornisce sempre la giusta trazione con un basso consumo di energia quando si salgono colline con moderata pendenza, ed eroga la massima potenza quando si affrontano pendenze più ripide.

Inoltre, questo sistema **migliora il controllo dello sterzo e garantisce una maggiore trazione in tutte le condizioni**.

L'MF Beta AL4 dispone inoltre di valvole proporzionali che regolano la posizione del corpo macchina rispetto alla pendenza, mantenendolo orizzontale durante la raccolta in collina. **L'impianto frenante** è un elemento fondamentale di questa mietitrebbia e **aumenta la sicurezza** a un livello straordinario grazie ai freni a disco posizionati sulle trasmissioni finali.

L'efficienza della mietitrebbia su terreni in pendenza garantisce **una resa e un campionamento migliori e la massima sicurezza per l'operatore**. Funzionando automaticamente e con movimenti continui è garantita all'operatore massima concentrazione sulla precisione di taglio.



8%

IN DISCESA



RICAMBI E ASSISTENZA

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO

Acquistare, gestire e mantenere efficiente un macchinario agricolo può essere impegnativo. È quindi fondamentale essere certi di avere un efficiente servizio di assistenza alle spalle. I clienti Massey Ferguson possono contare sul servizio personalizzato, reattivo e attento a ogni esigenza offerto dalla nostra rete di concessionari qualificati ed esperti del settore.

Anche se una macchina è fuori produzione, i ricambi e i servizi di assistenza saranno sempre disponibili. Massey Ferguson vi assisterà per tutto il ciclo di vita del vostro macchinario.

Siamo estremamente fieri di ogni macchina che abbiamo venduto e la nostra missione è prendercene cura per garantirne la massima affidabilità a ogni accensione.



CONNESSI IN QUALUNQUE LUOGO. SEMPRE.

TEMPI DI FUNZIONAMENTO SUPERIORI, MANUTENZIONE OTTIMIZZATA E SERVIZI ANCORA PIÙ INTELLIGENTI CON MF CONNECT.

IL PROPRIETARIO, IL CONCESSIONARIO E LA MIETITREBBIA SONO TOTALMENTE CONNESSI!

MF Connect è un sistema di monitoraggio della flotta che consente ai clienti di monitorare le proprie macchine Massey Ferguson.

Visualizzare in tempo reale le operazioni e i parametri di funzionamento delle macchine e delle attrezzature sul proprio telefono cellulare, tablet o computer non è mai stato così facile.

Ciò consente a proprietari e responsabili di gestire le operazioni in maniera più efficace, migliorando l'efficienza operativa mediante la diagnostica remota e ottimizzando i tempi di attività.



LE INFORMAZIONI CHE VI SERVONO, SEMPRE E OVUNQUE



FISSATE I VOSTRI COSTI E OTTENETE PRESTAZIONI OTTIMALI DALLA VOSTRA MF BETA AL4 CON MF CARE.

Il servizio di assistenza MF Care e i contratti di estensione della garanzia offrono la massima flessibilità per soddisfare ogni esigenza in termini di pagamento e ore di lavoro. Un'assistenza regolare è sinonimo di manutenzione preventiva: la capacità di individuare le anomalie prima che diventino un problema e si traducano in tempi di inattività. Uno storico completo dei tagliandi eseguiti presso il concessionario con ricambi originali AGCO Parts incrementa inoltre il valore residuo del macchinario.

- ▶ Ottimizzazione del valore residuo del trattore
- ▶ Termini flessibili e pacchetti tariffari a lungo termine
- ▶ Disponibilità fino a 12 mesi dall'immatricolazione
- ▶ Disponibilità di tecnici esperti MF per l'assistenza in loco o fuori sede

	SILVER	GOLD
DETTAGLI	CONTRATTI DI MANUTENZIONE REGOLARE Il pacchetto di assistenza include tutti gli interventi di assistenza prescritti su una base di costi fissi.	CONTRATTI DI RIPARAZIONE Contratti di estensione di garanzia che offrono protezione contro i costi di riparazione (tranne in caso di usura). Tariffe con o senza franchigia disponibili come opzione.
TIPO DI MACCHINARIO	Tutti	Tutti
MANUTENZIONE REGOLARE*	Sì	Sì
COSTO DI RIPARAZIONE	NO	Sì
FRANCHIGIA	NO	Opzione: 0 €, 190 €, 490 €

*Il prezzo di listino dichiarato da AGCO si riferisce esclusivamente alla garanzia estesa e non include la manutenzione.

MASSEY FERGUSON OFFRE UNA GAMMA DI SERVIZI COMPLETA ED EFFICIENTE


6.000 ore
5 anni


3.000 ore
5 anni


50.000 balle
5 anni


6.000 ore
5 anni


2.000 ore
3 anni


25.000 balle
3 anni

Solo per macchine compatibili con ISOBUS


MFservices

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO PER AUMENTARE I PROFITTI E L'EFFICIENZA

DATE IL BENVENUTO A MF SERVICES: TUTTO IL SUPPORTO DI CUI AVETE BISOGNO PER OTTIMIZZARE L'EFFICIENZA DELLA VOSTRA MIETITREBBIA MF BETA AL4.

Accessibile e adattabile, MF Service vi aiuta a tenere sotto controllo i costi di esercizio, il budget e la pianificazione aziendale, garantendo che ogni ora di funzionamento delle macchine sia un successo e lasciandovi liberi di concentrarvi esclusivamente sulle attività più importanti dell'azienda agricola.

Questa suite completa di prodotti dedicati ai servizi rende più semplice che mai azionare le attrezzature agricole **Massey Ferguson**.



RETE DI CONCESSIONARI MASSEY FERGUSON

Il vostro concessionario MF è il massimo esperto di macchine agricole della vostra zona. Potete sempre rivolgervi al vostro concessionario e ricevere il miglior servizio di assistenza, dalla vendita alla manutenzione, alla riparazione, alla fornitura di ricambi fino all'acquisto di una nuova attrezzatura.

OLTRE 4.700 CENTRI ASSISTENZA E RIPARAZIONE IN TUTTO IL MONDO

I pacchetti di supporto di cui sopra sono soggetti a termini e condizioni. Nota: i pacchetti possono non essere disponibili in tutti i mercati.

Consultare il proprio concessionario/distributore MF locale.




RICAMBI ORIGINALI MASSEY FERGUSON

RAPPRESENTANO LA MIGLIORE GARANZIA DI SALVAGUARDARE IL VALORE DELLA VOSTRA NUOVA MF BETA AL4 NEL TEMPO, PROTEGGENDOLO DA FERMI MACCHINA IMPREVISTI.

Scegliete tra un'ampia gamma di accessori tra cui lubrificanti, AdBlue, kit di manutenzione, accessori per la cabina e molto altro ancora. Tutti gli accessori possono essere acquistati esclusivamente presso il vostro concessionario MF.

L'app per smartphone "AGCO Parts Books to go" vi consente di trovare i ricambi MF che vi servono in maniera rapida e semplice e di ordinarli direttamente. L'app è disponibile per il download nell'App Store e in Google Play Store. I vostri dati di accesso personali sono disponibili presso il vostro concessionario MF.



AGCO FINANCE

GARANTISCE LE MIGLIORI CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO PER LA VOSTRA AZIENDA.

AGCO Finance è il ramo dei servizi finanziari integrati di Massey Ferguson che offre soluzioni su misura per la vostra azienda agricola, come leasing, linee di credito, acquisto a rate, pacchetti di servizi completi e contratti di noleggio, incluso il finanziamento dei contratti di estensione di garanzia MF Care.



LA COLLEZIONE MASSEY FERGUSON

ORA POTETE ESSERE ELEGANTI QUANTO IL VOSTRO MASSEY FERGUSON.

Cercate un cappellino che si abbinì alla vostra MF BETA AL4 o una tuta da lavoro elegante e resistente per continuare a lavorare?



LA HARVEST PROMISE DI AGCO

IL NOSTRO IMPEGNO A TUTELA DEL VOSTRO RACCOLTO

La Harvest Promise di AGCO comporta che, nell'eccezionale eventualità in cui non saremo in grado di fornirvi i ricambi entro 48 ore, vi aiuteremo tramite la nostra rete di concessionari o contribuiremo persino alle spese per l'intervento di un contoterzista che porti a termine il lavoro finché non sarete nuovamente operativi.*

*Soggetto a termini e condizioni. Programma disponibile esclusivamente in mercati selezionati.

Offriamo una gamma esclusiva di prodotti di elevata qualità per soddisfare le vostre esigenze, quelle della vostra azienda agricola, della vostra famiglia e il vostro stile di vita.

Per scoprire la nostra offerta, visitate il nostro negozio online:

Shop.MasseyFerguson.Com

SPECIFICHE DI SERIE



8.420 - 9.130 mm



3.950 mm

	Motore
Potenza max. (CV/kW) con Power Boost	AGCO Power 7,4 litri
	Trasmissione
Cambio idrostatico	130 CC
Scatola del cambio	4 rapporti
Dispositivo 4WD	Doppia cilindrata
Freni principali	Di tipo a disco sul riduttore finale
	Piattaforma ed elevatore principale
Larghezze di taglio disponibili su FreeFlow (m)	Da 5,40 a 7,00
Larghezze di taglio disponibili su PowerFlow (m)	Da 5,50 a 6,80
Piattaforma e inversore elevatore	●
Velocità aspo automatica	●
Altezza di taglio a controllo automatico TerraControl II	●
Pressione sul campo e piattaforma AutoLevel TerraControl II	●
Rullo alimentatore (Power Feed Roller)	●
	Battitore ad elevata inerzia
8 + 8 barre di appesantimento	●
Larghezza / Diametro (mm)	1.340 / 600
Intervallo di velocità (giri/min)	Da 380 a 1.100
	Controbattitore
Controbattitore ABC (gradi)	14
N. di spranghe	12
Angolo di avvolgimento (gradi)	106
Area (m²)	0,83
	MCS separatore
Larghezza / Diametro (mm)	1.340 / 600
	Controbattitore del separatore
N. di spranghe	8
Area (m²)	0,9
Sistema mobile controbattitore	●
	Scuotipaglia
N. / N. di gradini	5 / 4
Area di separazione (m²)	7,62
	Cassone crivellante
Convogliatore per granella con divisori alti	●
Crivelli superiori e posteriori regolabili elettricamente	●
Area totale (m²)	4,67
Ventola volumetrica a tutta larghezza	●
Velocità ventola (giri/min)	Da 350 a 1.050
Recupero al battitore con monitoraggio	●
Regolazione velocità ventola, elettrica, in cabina	●
	Serbatoio granella
Capacità (l)	8.600
Velocità di scarico (l/sec)	105
Lunghezza coclea (m)	5
Altezza di scarico (m)	4,7

- LEGENDA**
- Specifiche di serie
 - Opzionale
 - Non disponibile

È stato fatto quanto ragionevolmente possibile per assicurare che le informazioni contenute nella presente pubblicazione fossero il più possibile accurate e aggiornate. In ogni caso, si possono verificare eventuali imprecisioni, errori od omissioni e i dettagli delle specifiche possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Pertanto, tutte le specifiche devono essere verificate con un concessionario o distributore Massey Ferguson prima dell'acquisto.





www.masseyferguson.it

www.facebook.com/masseyfergusonGlobal
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
[www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.youtube.com/MasseyFergusonGlobal)



MASSEY FERGUSON® è un marchio mondiale di AGCO.
© AGCO SAS. 2021 | A-IT-17326 | Italiano



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**